



CATÁLOGO | 2026

EUROHARD

Con más de 15 años construyendo calidad Argentina, EUROHARD se ha consolidado como una de las tres marcas líderes de herrajes y accesorios para el mueble en todo el país, siendo la más joven entre ellas y la de mayor proyección de crecimiento.

En EUROHARD no solo fabricamos herrajes, impulsamos el desarrollo de una industria en constante evolución y seguimos apostando al crecimiento, con una visión centrada en la calidad, la innovación tecnológica y la mejora continua.

Nos destacamos por ofrecer una combinación de competitividad, variedad y disponibilidad, con un catálogo que supera los 2.000 productos en stock.

Con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector y elevar los estándares de servicio, durante 2023 y 2024 hemos impulsado dos grandes transformaciones:

- o **Transformación Digital**, implementando SAP B1 y PRODUMEX (WMS) para optimizar nuestra gestión sobre una plataforma de primera línea a nivel mundial, con el objetivo de desarrollar nuevos y mejores servicios para nuestros clientes.

- o **Reingeniería Logística**, hemos completado la remodelación de nuestros depósitos y estamos incorporando equipamiento de última generación para la optimización de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos. Algunos de los principales logros que podemos destacar son el incremento de un 95% en la capacidad de almacenamiento, la reducción en un 50% del tiempo promedio de preparación de pedidos, entre otros.

En EUROHARD estamos en constante análisis de los avances de la industria y de las últimas tendencias en el sector global, para así estar en la vanguardia del diseño de herrajes para muebles y construcción.

Gracias a este trabajo, en 2025 lanzamos seis nuevas líneas de productos: cocina, vestidor, cestos de basura, oficina, iluminación y obra. que ampliarán nuestra presencia en la industria nacional y nos abrirán camino a más alianzas estratégicas.

EUROHARD es innovación, compromiso y evolución constante.

Una empresa Argentina, hecha por argentinos

Departamento de Marketing



Herrajes para mueble


7



Herrajes para obra

211

01 | Cocina




COCINA	7
Linea Nobile	9
Linea Vita	27
Linea Luxe inox	35
Linea Facile	41
Complementos	47
Cestos de basura	59
Cestos de exterior	60
Cestos para muebles	69

02 | Vestidor & Placard



VESTIDORES & PLACARD	71
Frentes corredizos	72
Linea Quadra	79
Otros	86

03 | Iluminación



ILUMINACIÓN	93
--------------------	-----------

04 | Oficina y Home office



OFICINA & HOME WORK	97
Linea Axisflex	98
Estaciones de trabajo	101
Accesorios	103
Organizadores para cables	107

05 | Cajones



CAJONES	111
¿Slim o doble pared?	112
Slim	113
Doble pared	116


06 | Guías



GUÍAS	129
Guías ocultas	130
Guías telescópicas	134
Guías de bolilla	142
Guías Z	143

07 | Tiradores


TIRADORES	145
Tiradores de aluminio	146
Perfil oculto	152
Perfiles para puerta	154

08 | Bisagras


BISAGRAS	155
Bisagras EUROHARD clip Ø35/40	156
Bisagras EUROHARD Ø35 clip industria	161
Bisagras Ø35	162
Bisagras Ø26	165
Bisagras ocultas	166

09 | Puertas


PUERTAS	167
Pistones	168
Expulsores	170
Retén e imán expulsor	171
Imanes	173

10 | Apoyo


APOYO	175
Ruedas con banda de goma	176
Ruedas de nylon	177
Regatones	178

11 | Unión



UNIÓN	179
Conectores concéntricos	180
Conectores varios	183
Manguitos varios	185
Soportes	186

12 | Cerraduras


CERRADURAS	189
Cerraduras sobrepuestas	190
Cerraduras para cierre y falleba	192
Cerraduras para puertas corredizas	193
Cerradura para cajonera	195
Cerradura para puerta de cristal	198

13 | Tornillos


TORNILLOS	201
Montaje rápido	202
Phillips	203
Montaje rapido rosca fina	204

14 | Herramientas


HERRAMINETAS	207
Brocas	208

Tu espacio,
**NUESTRO
HERRAJE**


Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES

MUEBLE - OBRA

COCINA



UNIDAD 1





Línea
NOBILE



Línea
VITA



Línea
LUXE INOX



Línea
FACILE



COCINA
Línea **NOBILE**

1 **Columna extraíble**

Para módulo de 150, 200, 300 y 400 mm



Ancho 150 mm



Ancho 200 mm





Ancho 300 mm



Ancho 400 mm



Instructivos



Set para canastos individuales

Incluye: canasto + adaptador
extensión + adaptador base



NUEVO

Set: Guías con soft closing.
Material: Acero rolado.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto
con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de mód.	Tamaño del producto (mm)			Cant. de canastos	Cap.de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUCSC4M150	150	100	490	1259/1659	4	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M150	150	100	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M150	150	100	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set
EHCNUCSC4M200	200	150	490	1259/1659	4	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M200	200	150	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M200	200	150	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M300	300	250	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M300	300	250	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M400	400	330	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M400	400	330	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set

Código EH	Ancho	Empaque
EHCNCN150	150	1 set (Canasto+ adaptador extensión+ adaptador base)
EHCNCN200	200	
EHCNCN300	300	
EHCNCN400	400	

NOTA: Venta individual



Despensa extraíble
Para módulo de 450 y 600 mm



Ver Video



Instructivos



Set: Guías con soft closing.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUDESC12M450	450	410	510	1820	12	60 Kg	1 set
EHCNUDESC12M600	600	560	510	1820	12	60 Kg	1 set



1 Despensa extraíble
Para módulo de 450 y 600 mm



Ver Video



Instructivos





Set: Guías con soft closing.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUDESC6M450	450	410	510	1875-2175	6	60 kg	1 set
EHCNUDESC6M600	600	560	510	1875-2175	6	60 kg	1 set

Rinconero reversible de extracción total
Para módulo de 800, 900 y 1200 mm



Set: Mecanismo y guías con soft closing.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEMR800	800	640	470	580	4	25 kg	1 set
EHCNUEMR900	900	680	470	580	4	25 kg	1 set
EHCNUEMR1200	1200	965	470	580	4	35 kg	1 set


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

1

Rinconero mágico con soft closing
Para módulo de 900 mm



Instructivos



Set: Mecanismo con soft closing.
Utilizable para puerta de extracción frontal.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO


Código EH	Apertura	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEM900D	Derecha	868/928	535	585	4	25 kg	1 set
EHCNUEM900I	Izquierda	850-940	530	590	4	25 kg	1 set

Rinconero giratorio y extraíble con soft closing
Para módulo de 900 mm




Instructivos

1



Instalación izquierda



Instalación derecha




Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico
recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Apertura	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUESLM900D	Derecha	800	450	490/790	2	25 kg	1 set
EHCNUESLM900I	Izquierda	800	450	490/790	2	25 kg	1 set

Rinconero giratorio y extraíble con soft closing
Para módulo de 900 y 1200 mm




Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Apertura	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
			Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUES900D	Derecha	900	830	395	560/750	2	25 kg	1 set
EHCNUES900I	Izquierda	900	830	395	560/750	2	25 kg	1 set
EHCNUES1200D	Derecha	1200	1090	435	560/750	2	35 kg	1 set
EHCNUES1200I	Izquierda	1200	1090	435	560/750	2	35 kg	1 set

Rinconero giratorio 180º
Para módulo rinconero falso reversible



Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO



Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEG180800	800	700	410	600/850	2	14 kg	1 set
EHCNUEG180900	900	800	460	600/850	2	14 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Rinconero giratorio 270°
Para módulo rinconero reversible



Instructivos




Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Sncho	Prof.	Altura			
EHCNUEG270800	800	700	600	600/850	2	14 kg	1 set
EHCNUEG270900	900	800	680	600/850	2	14 kg	1 set

Rinconero giratorio 360°
Para módulo con ochava reversible




Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEG360800	800	700	700	600/850	2	14 kg	1 set
EHCNUEG360900	900	800	800	600/850	2	14 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bajo bacha
Para módulo de 800 y 900 mm




Set: Guías ocultas con soft closing y 1 cajón.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUBB800	800	764-768	485	140	1	25 kg	1 set
EHCNUBB900	900	864-868	485	140	1	25 kg	1 set

Cajón

Para módulo de 800 y 900 mm



Set: Guías ocultas con soft closing y 1 cajón.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO



Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUCJ800	800	764-768	485	140	1	25 kg	1 set
EHCNUCJ900	900	864-868	485	140	1	25 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bajo mesada acceso total 2 y 3 niveles
Para módulo de 450 y 600 mm



Instructivos



Set: Fijación y 4 ó 6 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de niveles	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUBM2C450	450	410	510	580	2	20 kg	1 set
EHCNUBM3C450	450	410	510	650	3	20 kg	1 set
EHCNUBM2C600	600	560	510	580	2	20 kg	1 set
EHCNUBM3C600	600	560	510	650	3	20 kg	1 set



Bajo mesada extracción frontal 3 niveles
Para módulo de 300, 350, 400 y 450 mm



Instructivos



Soporte para la fijación de la puerta



Set: Guías ocultas con soft closing y 3 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.


NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEBM3N300	300	240	485	510	3	25 kg	1 set
EHCNUEBM3N350	350	290	485	510	3	25 kg	1 set
EHCNUEBM3N400	400	340	485	510	3	25 kg	1 set
EHCNUEBM3N450	450	390	485	510	3	25 kg	1 set

Bajo mesada extracción frontal 2 niveles
Para módulo de 150, 200, 250 y 300 mm



Instructivos




Set: Guías ocultas con soft closing y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEBM2N150	150	114-118	470	580	2	25 kg	1 set
EHCNUEBM2N200	200	164-168	470	580	2	25 kg	1 set
EHCNUEBM2N250	250	214-218	470	580	2	25 kg	1 set
EHCNUEBM2N300	300	264-268	470	580	2	25 kg	1 set

Organizador productos limpieza
Para módulo de 400 mm



Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico
recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUORG400	310	120	530	1	5 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


1

Elevador de alacena

Para módulo de 800 y 900 mm



Instructivos



Set: Mecanismo con soft closing con 2 niveles.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEA800	800	764-768	280	550	2	12 kg	1 set
EHCNUEA900	900	864-868	280	550	2	12 kg	1 set



COCINA

Línea **VITA**

Columna extraíble para frente de aplicar con Soft Closing

Alturas 1259 a 1659 y 1659 a 2059 mm




Funcionamiento: Extracción total.
Montaje: Para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
Set: Estructura, 4 ó 5 canastos de alambre, soportes frontales y correderas.
Material: Acero.
Terminación: Cromado o antracita.

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Cant. de canastos	Cap. de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNCSCSM150C	150	100	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSCSM150AN	150	100	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSCSM200C	200	150	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSCSM200AN	200	150	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSC150C	150	100	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC150AN	150	100	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC200C	200	150	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC200AN	200	150	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC300C	300	250	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC300AN	300	250	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC400C	400	350	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC400AN	400	350	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set

NUEVO



Instructivos



Set para canastos individuales

Incluye: canasto + adaptador extensión + adaptador base




NUEVO

Código EH	Ancho	Empaque
● EHCNCV150C	150	1 set (Canasto+ adaptador extensión+ adaptador base)
● EHCNCV200C	200	
● EHCNCV300C	300	
● EHCNCV400C	400	
● EHCNCV150AN	150	1 set (Canasto+ adaptador extensión+ adaptador base)
● EHCNCV200AN	200	
● EHCNCV300AN	300	
● EHCNCV400AN	400	

NOTA: Venta individual

Rinconero reversible de extracción total
Para módulo de 800 mm



Set: Estructura, 4 bandejas.
Material: Acero.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNDEM900RC	640	470	582	4	20 kg	1 set
● EHCNDEM900RAN	640	470	582	4	20 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Rinconero mágico con soft closing
Para módulo de 900 mm





Instructivos



Apertura del lado izquierdo



Apertura del lado derecho



Set: Estructura y 4 bandejas.
Material: Acero.
Terminación: Cromado y antracita.

NUEVO

Código EH	Apertura	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNEM900IC	Izquierda	830	405	560-790	4	25 kg	1 set
● EHCNEM900IAN	Izquierda	830	405	560-790	4	25 kg	1 set
● EHCNEM900DC	Derecha	830	405	560-790	4	25 kg	1 set
● EHCNEM900DAN	Derecha	830	405	560-790	4	25 kg	1 set

Rinconero extraíble con soft closing
Para módulo de 900 mm




Instructivos

1




Nota: En su extracción puede hacerse uso simultáneo del módulo contiguo.

Apertura del lado izquierdo



Apertura del lado derecho



Set: Estructura y 2 estantes.
Material: Acero y tableros melamínicos con antideslizante.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO


Código EH	Apertura	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNES900IC	Izquierda	420	490	650-850	2	30 kg	1 set
● EHCNES900IAN	Izquierda	420	490	650-850	2	30 kg	1 set
● EHCNES900DC	Derecha	420	490	650-850	2	30 kg	1 set
● EHCNES900DAN	Derecha	420	490	650-850	2	30 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bajo mesada extracción frontal 2 niveles
Para módulo de 150, 200 y 300 mm



Instructivos



Set: Estructura y 2 estantes.
Material: Acero y tableros melamínicos con antideslizante.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura		
● EHCNCEBMAP150C	150	105	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP150AN	150	105	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP200C	200	155	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP200AN	200	155	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP300C	300	255	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP300AN	300	255	450	670	25 kg	1 set

Nota: Montaje en los laterales del mueble.



Bajo mesada extracción frontal 2 niveles
Para módulo de 150 mm



Set: Estructura y 2 estantes.
Material: Acero y tableros melamínicos con antideslizante.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Instalación	Tamaño del producto (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura		
● EHCNCEBMSC150LAN	Izquierda	110	458	600	25 kg	1 set
● EHCNCEBMSC150RAN	Derecha	110	458	600	25 kg	1 set

Nota: Montaje unilateral en el mueble.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Elevador de alacenas
Para módulo de 800 y 900 mm



Instructivos



Set: mecanismo con soft closing con 2 niveles.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.



NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura		
EHCNVEA800C	800	764-768	290	660-960	25 Kg	1 set
EHCNVEA800AC	800	764-768	290	660-960	25 Kg	1 set
EHCNVEA900C	900	864-868	290	660-960	25 Kg	1 set
EHCNVEA900AC	900	864-868	290	660-960	25 Kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Todo está en **LOS DETALLES**

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



COCINA - CAJONES - TIRADORES




COCINA

Línea **LUXE INOX**

1

Bajo bacha
Para módulo de 800 y 900 mm



Funcionamiento: Extracción total.
Montaje: Para fijar en lateral de mueble.
Set: guía oculta con soft closing y 1 canasto.
Material: Acero inoxidable

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensión interna	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
			Ancho	Prof.	Altura			
EHCNCEPGO800AI	800	764	700	450	130	1	30 kg	1 set
EHCNCEPGO900AI	900	864	800	450	130	1	30 kg	1 set



**Bajo mesada multiuso extrac-
ción frontal**
Para módulo de 300 mm



Instructivos



ACERO
INOX



Set: guías son ocultas con soft closing y 2 niveles
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap. de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNVCB300AI	228	390	497	10 Kg	1 Set

**Bajo mesada multiuso con
porta objeto**
Para módulo de 300 mm



Instructivos



ACERO
INOX



Set: Estructura, 2 canasto, guías ocultas con soft closing
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap. de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNPPLAI	277	480	363	5 Kg	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



1 Bajo mesada extracción frontal 2 niveles
Para módulo de 200 mm



Ver Video



ACERO INOX



Set: Estructura, 2 canastos, guías ocultas con soft closing.
Material: Acero inoxidable.



NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNVEBM200AI	164	482	564	10 Kg	1 Set

Bajo mesada extracción frontal 3 niveles
Para módulo de 300, 350 y 400 mm



ACERO INOX




Capacidad de carga total: 15 kg.
Set: Estructura, 2 canastos guías ocultas con soft closing.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVEBM300AI	300	264	482	564	1 set
EHCNVEBM350AI	350	314	482	564	1 set
EHCNVEBM400AI	400	364	482	564	1 set

Escurreplatos para interior de gabinete

Para módulo de 700, 800, 900 y 1000 mm



Montaje: Para fijar en el lateral del mueble.

Set: 1 rejilla superior portaplatos, 1 rejilla inferior escurridora y 1 bandeja contenedora de líquidos.

Material: Acero inoxidable y partes plásticas.

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Cap. de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Alt.		
EHCNSP700I	700	665	280	65	20 Kg	1 set
EHCNSP800I	800	765	280	65	20 Kg	1 set
EHCNSP900I	900	865	280	65	20 Kg	1 set
EHCNSP1000I	1000	965	280	65	20 Kg	1 set

Barral para accesorios de sobremesa



Set: 1 tubo de acero con tapas embellecedoras en sus extremos.
Material: Acero cromado.

Código EH	Dimensiones (mm)		Empaque
	Diámetro	Prof.	
EHTC	16	1000	1/40 pares

Nota: Con tapas extraíbles, en caso de ser necesario cortar el tubo.

Soportes de barral



Material: Zamak cromado.

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHSBC	20	50	20	1/40 pares

Organizador sobre bacha

Ancho de bacha 650, 790, 850 y 910 mm






Instructivos



Montaje superior.
Material: Acero inoxidable
Terminación: Acero inoxidable o antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
● EHCNSP650AI	650	656-752	316	562	1 set
● EHCNSP650AIAN	650	656-752	316	562	1 set
● EHCNSP790AI	790	796-897	316	562	1 set
● EHCNSP790AIAN	790	796-897	316	562	1 set
● EHCNSP850AI	850	856-955	316	562	1 set
● EHCNSP850AIAN	850	856-955	316	562	1 set
● EHCNSP910AI	910	911-1010	316	562	1 set
● EHCNSP910AIAN	910	911-1010	316	562	1 set






COCINA
Línea **FACILE**

1 Columna extraíble para frente de aplicar
Para módulo de 400 mm






Instructivos



Funcionamiento: Extracción total.
Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
Set: 1 estructura, 6 canastos de alambre y soportes frontales.
Material: Acero cromado.

Código EH	Dimensiones (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura			
EHCNC400C	350	430,5	1850-2200	6	70 Kg	1 set

Rinconero giratorio de 270º
Para módulo de 800 mm



Instructivos






Set: Estructura, 2 bandejas y soporte.
Material: Acero cromado

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNEG270800C	707	602	600-900	36 Kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Rinconero extraíble y giratorio con 360° Soft Closing
Para módulo de 900 mm



Funcionamiento: Giro 360° en ambos sentidos.
Las tres bandejas principales se pueden extraer en ambos sentidos.
El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
Set: Estructura, 4 bandejas para los extremos y 4 bandejas para el centro de la estructura.
Material: Acero.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNEA270C	785	785	630-800	8	30 kg	1 set
● EHCNEA270900AN	785	785	630-800	8	30 kg	1 set

Ganchos de colgar



Ganchos simple y doble para barral sobre mesada.
Material: Acero.
Terminación: Cromado.

Código EH	Descripción	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHGSC	Simple	5	54	56	200
EHGDC	Doble	59	51	56	100

Soporte para copas



Instructivos



Soporte simple y doble.
Montaje superior.
Incluye tornillos de fijación.
Material: acero o acero inoxidable
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Material	Dimensiones (mm)			Empaque
			Ancho	Prof.	Alt.	
● EHCNSCSCC	Simple	Acero	107	339	65,5	10
● EHCNSCSCAI	Simple	Acero Inox.	107	339	65,5	10
● EHCNSCSCAN	Simple	Acero	107	339	65,5	10
● EHCNSCDCC	Doble	Acero	210	339	65,5	10
● EHCNSCDCAI	Doble	Acero Inox.	210	339	65,5	10
● EHCNSCDCAN	Doble	Acero	210	339	65,5	10

Todo empieza con **UNA DECISIÓN**

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES

PUERTAS - BISAGRAS - UNIÓN




COCINA

COMPLEMENTOS

1

Zócalo de PVC



Largo: 3 m.
PVC extruido con lamina de terminación.
Incluye burlete de silicona.
Material: PVC, aluminio y silicona.
Terminación: Aluminio anodizado y negro mate.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZ1003MAL	100	Aluminio anodizado	5 tiras
EHZ1003N	100	Negro mate	5 tiras
EHZ1203MAL	120	Aluminio anodizado	5 tiras
EHZ1203N	120	Negro mate	5 tiras
EHZ1503MAL	150	Aluminio anodizado	5 tiras
EHZ1503N	150	Negro mate	5 tiras

NOTA: Los zócalos son complementarios a los perfiles, por ejemplo "línea en armonía con perfilaría de aluminio"

Conector para zócalo de PVC




PVC extruido con lamina de terminación.
Para uniones de 2 paños 180°.
Material: PVC, aluminio.
Terminación: Aluminio anodizado y negro mate.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZC180100AL	100	Aluminio anodizado	5 piezas
EHZC180100N	100	Negro mate	5 piezas
EHZC180120AL	120	Aluminio anodizado	5 piezas
EHZC180120N	120	Negro mate	5 piezas
EHZC180150AL	150	Aluminio anodizado	5 piezas
EHZC180150N	150	Negro mate	5 piezas

Conector flexible para zócalo de PVC




PVC extruido con lamina de terminación.
Para diferentes uniones entre 90 y 270°.
Material: PVC, aluminio.
Terminación: Aluminio anodizado y negro mate.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZFLX100AL	100	Aluminio anodizado	2 piezas
EHZFLX100N	100	Negro mate	2 piezas
EHZFLX120AL	120	Aluminio anodizado	2 piezas
EHZFLX120N	120	Negro mate	2 piezas
EHZFLX150AL	150	Aluminio anodizado	2 piezas
EHZFLX150N	150	Negro mate	2 piezas


Kit de Patas plásticas
Sección circular



Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.
Material: Plástico.
Terminación: Negro.

Código EH	Altura ajustable	Carga	Empaque
EHPE100170-K	100-170	60 kg	200

Kit de Patas plásticas
Sección octogonal




Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.
Material: Plástico.
Terminación: Negro.

Código EH	Altura ajustable	Carga	Empaque
EHP100160-K	100-160	60 kg	200


Soporte de alacena




Contra pieza de sujeción



Tapa embellecedora blanca



Escuadra para atornillar




Para atornillar.
Para unión de cuerpos, fijación de traseras, para elementos de muebles enrasados y sobrepuestos.
Con cobertor plástico embellecedor.
Material: Acero zincado y plástico.
Terminación: Blanco

Código EH	Empaque
EHSAB	20/200

Escalera plegable con soporte bajo mesada



Plano de montaje



Soporte fijación lateral.



Soporte fijación lateral.
Incluye tornillos.
Material: Acero y plástico
Terminación: Antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones		Escalfo- nes	Cap. de carga	Empaque
	Ancho	Altura			
EHEP2EAI	419	383	2	150 kg	1
EHEP3EAI	419	559	3	150 kg	1

Alfombra antideslizante





Textura diamante.
Material: Plástico.
Terminación: Antracita o blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones		Terminación	Empaque
	Largo	Ancho		
EHANDAN	20 mts.	50 cm	Antracita	1 rollo
EHANDB	20 mts	50 cm	Blanco	1 rollo

Tapacanto recto de aplicar






Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAPRU18X10	Recto con arpón	10 tiras
EHPAPCU18X10	Curvo de aplicar	10 tiras

Tapacanto recto de aplicar



Nuevo diseño,
con radios
pronunciados
para mejorar
su calce



Para placas de 18 ó 36 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATA18X20	Para placas de 18 mm	20 tiras
EHPATA36X10	Para placas de 36 mm	10 tiras

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

1

Cubiertero de Acero Inoxidable para cajones



Largo nominal 500 mm.
Permite sumarle por separado los contenedores y divisores detallados en la página siguiente.
Material: Acero inoxidable y plástico

NUEVO

Código EH	Empaque	Módulo (mm)	Dimensiones (mm)		Compuesto por			Imagen ilustrativa
			Ancho	Largo	Artículo	Largo de mod.	Cant. de mod.	
EHC300/350500I	1 set	300-350	200	474	Contenedor N° 2	168 mm	2	
					Contenedor N° 4	305 mm	2	
					Divisores	474 mm	2	
EHC400/500500I	1 set	400-500	279	474	Contenedor N° 1	84 mm	1	
					Contenedor N° 2	168 mm	1	
					Contenedor N° 3	285 mm	1	
					Contenedor N° 4	305 mm	3	
					Divisores	474 mm	2	
EHC600/700500I	1 set	600-700	363	474	Contenedor N° 2	168 mm	1	
					Contenedor N° 3	285 mm	2	
					Contenedor N° 4	305 mm	4	
					Divisores	474 mm	2	
EHC800/1000500I	1 set	800-1000	568	474	Contenedor N° 1	84 mm	2	
					Contenedor N° 2	168 mm	2	
					Contenedor N° 3	285 mm	2	
					Contenedor N° 4	305 mm	6	
					Divisores	474 mm	4	

Cubiertero de Acero Inoxidable para cajones
Por unidad

1



NUEVO

Código EH	Empaque	Dimensiones (mm)		Compuesto por			Imagen ilustrativa
		Ancho	Largo	Artículo	Largo de mod.	Cant. de mod.	
EHC84	Pack x 4	84	84	Contenedor N° 1	84 mm	2	
EHC168	Pack x 2	84	168	Contenedor N° 2	168 mm	2	
EHC305	Pack x 2	84	305	Contenedor N° 4	305 mm	2	
EHCDIV	Pack x 10	15	474	Divisores	474 mm	2	

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

1

Cubiertero de PVC para cajones



Módulo de 158 mm - Complementario a cualquier set



Ejemplo de uso



Largo nominal 500 mm
Material: PVC
Terminación: Antracita y blanco

NUEVO

Código EH	Empaque	Módulo	Terminación	Dimensiones (mm)	
				Ancho	Largo
○ EHCPDA150B	1 set	Complementario	Blanco	158	490-420
● EHCPDA150AN	1 set	Complementario	Antracita	158	490-420
○ EHCPM400B	1 set	400	Blanco	350-290	490-420
● EHCPM400AN	1 set	400	Antracita	350-290	490-420
○ EHCPM450B	1 set	450	Blanco	400-340	490-420
● EHCPM450AN	1 set	450	Antracita	400-340	490-420
○ EHCPM500B	1 set	500	Blanco	450-390	490-420
● EHCPM500AN	1 set	500	Antracita	450-390	490-420
○ EHCPM600B	1 set	600	Blanco	550-490	490-420
● EHCPM600AN	1 set	600	Antracita	550-490	490-420
○ EHCPM700B	1 set	700	Blanco	650-590	490-420
● EHCPM700AN	1 set	700	Antracita	650-590	490-420
○ EHCPM800B	1 set	800	Blanco	750-690	490-420
● EHCPM800AN	1 set	800	Antracita	750-690	490-420
○ EHCPM900B	1 set	900	Blanco	850-790	490-420
● EHCPM900AN	1 set	900	Antracita	850-790	490-420

NOTA: EHCPDA150AN-B modelo complementario para extender set.

Cubiertero de PVC para cajones

NUEVO

1




Módulo de 400 mm



Módulo de 450 mm




Módulo de 500 mm




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

NUEVO

Módulo de 600 mm




Módulo de 700 mm



Módulo de 800 mm







Módulo de 900 mm



Porta platos para interior de cajón de 199 mm



Plano de detalle



De diámetro variable. Ajustable a distintas medidas de plato.

Extensible para platos $\varnothing$ 180-350 mm.
Ajustable.
Altura útil 145 mm (12 platos aprox)
Material: Plástico y acero inoxidable
Terminación: Gris

Código EH	Empaque
EHPPG180350	1



Diseño **QUE SE SIENTE**

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES

ILUMINACIÓN - OBRA



COCINA Y LAUNDRY

CESTOS

1

Cesto exterior 9 L



Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Material: Acero
Terminación: Pintado Blanco

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBE9LB	240	300	185	1

NOTA: Baterías 2 pilas doble A (no vienen incluidas).

Cesto exterior con revestimiento
acero inoxidable 9 y 12 L



Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Revestimiento acero inoxidable tapa en negro.
Material: Acero inoxidable

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Empaque
	Ancho	Alto	Prof.		
EHCBE9LAITN	220	350	280	9 L	1
EHCBE12LAITN	220	410	280	12 L	1


NOTA: Baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas).

Cesto exterior armable 50 L

Plano de montaje



1




Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Material: Acero.
Terminación: Pintado blanco o negro.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Terminación	Empaque
	Ancho	Alto	Prof.		
EHCBE50LB	355	670	260	Blanco	1
EHCBE50LN	355	670	260	Negro	1

NOTA: Baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas).



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

1

Cesto para mesada 5 L



Instructivos



Tapa de acero inoxidable,
cesto plástico gris antracita.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)		Empaque
	Diámetro	Alto	
EHCBSLAN	210	290	1

Cesto para puerta giratoria.
12 y 14 L



Instructivos



Giratorio, tapa fija al lateral.
Material: Acero.
Terminación: Blanco e inoxidable.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cant. de L	Empaque
	Ancho	Alto	Prof.		
EHCBM12LB	269	328	294	12	1
EHCBM14LAI	280	340	280	14	1

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar. 9 L




Ver Video



Instructivos

Para módulo mínimo de 300



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM30019LAN	253	320	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar. 25 L




Ver Video



Instructivos

Para módulo mínimo de 300



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM30025LAN	253	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar. 2 x 14 L


Para módulo mínimo de 300



Ver Video



Instructivos



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300214LAN	253	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar. 3 x 10 L

Para módulo mínimo de 300



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300310LAN	320	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRAN.

Cestos extraíbles

PARA PUERTA GIRATORIA

con bisagras

EUROHARD

codo 0, 9 y 16

PARA FRENTE DE APLICAR

con brackets

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.




UNIDADES

1

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar. 2 x 18 L

Para módulo mínimo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400236LAN	335	370	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.




Ver Video



Instructivos

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar. 2 x 20 L

Para módulo mínimo de 400




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400220LAN	355	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar.
2 x 8 + 1 x 15 L
Para módulo mínimo de 400




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400331LAN	335	320	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar.
2 x 9 L + 1 x 18 L
Para módulo mínimo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400336LAN	335	370	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.



1

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar.
2 x 10 L + 1 x 20 L
Para módulo mínimo de 400




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400340LAN	335	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar.
2 x 10 L + 1 x 26 L
Para módulo mínimo de 400




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400346LAN	335	520	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar.
2 x 22 L
Para módulo mínimo de 450




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450222LAN	385	370	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.

Cesto extraíble para puerta giratoria y frente de aplicar.
2 x 25 L
Para módulo mínimo de 450



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450225LAN	385	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios EHCBBRKAN.




Adaptador para puerta frontal

1



Plano de montaje



Adaptador para frente de aplicar.
Material: Acero
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHCBBRKAN	1 par



Escribinos al
11 3558 4000
Te ayudamos





 eurohard.herrajes eurohardherrajes

Calidad en Herrajes

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

1

Cesto extraíble solo para
puerta giratoria. 3 x 10 L
Para módulo mínimo de 300



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300T30AN	262	420	490	1

Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300T30B	262	420	490	1


Cesto extraíble solo para puerta giratoria. 1 x 10 L + 1 x 20 L
Para módulo mínimo de 300



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300T230AN	262	420	490	1




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300T230B	262	420	490	1

1


Cesto extraíble solo para puerta giratoria.
2 x 15 L
Para módulo mínimo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T30AN	342	315	490	1




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T30B	342	315	490	1


Cesto extraíble solo para puerta giratoria.
2 x 18 L
Para módulo mínimo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T36AN	342	373	490	1




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T36B	342	373	490	1

1


Cesto extraíble solo para puerta giratoria.
2 x 20 L
Para módulo mínimo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T240AN	342	430	490	1




Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T240B	342	430	490	1


Cesto extraíble solo para puerta giratoria.
2 x 10 L + 1 x 20 L
Para módulo mínimo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T40AN	342	430	490	1



Guía telescópica con soft closing.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400T40B	342	430	490	1


Cesto extraíble para puerta 15 L
Para módulo mínimo de 400



Ver Video



Instructivos



Con brazo reversible
Con organizador desmontable
El brazo extrae al cesto en la apertura de la puerta.
Fijación a piso del mueble y puerta.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBG4030115	350	300	400	1


Cesto extraíble para puerta 18 L
Para módulo mínimo de 400



Ver Video



Instructivos



Con brazo reversible
Con organizador desmontable
El brazo extrae al cesto en la apertura de la puerta.
Fijación a piso del mueble y puerta.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBG4035118	350	350	400	1


Cesto extraíble para puerta 2x10 L
Para módulo mínimo de 400



Ver Video



Instructivos



Con brazo reversible
Con organizador desmontable
El brazo extrae a los cestos en la apertura de la puerta.
Fijación a piso del mueble y puerta.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBG4040210	350	400	400	1

Cesto extraíble para puerta 2x13 L
Para módulo mínimo de 400



Ver Video



Instructivos



Con brazo reversible
Con organizador desmontable
El brazo extrae a los cestos en la apertura de la puerta.
Fijación a piso del mueble y puerta.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBG4050213	350	500	400	1

**Cesto extraíble
para mobiliario 1 x 35 L**
Para módulo de 400




Ver Video



Instructivos



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM40035LAN	362	570	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 13 L**
Para módulo de 400




Ver Video



Instructivos



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400213LAN	362	340	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 18 L**
Para módulo de 400




Ver Video



Instructivos



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400218LAN	362	470	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 21 L**
Para módulo de 450




Ver Video



Instructivos



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450221LAN	412	470	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 27 L**
Para módulo de 450




Ver Video



Instructivos



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450227LAN	412	570	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 9 L + 1 x 21 L**
Para módulo de 450



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450339LAN	412	470	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 9 L + 1 x 27 L**
Para módulo de 450



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450345LAN	412	570	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 35 L**
Para módulo de 600



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM600270LAN	562	570	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

**Cesto extraíble
para mobiliario 2 x 21 L + 2 x 9 L**
Para módulo de 600



Para combinar
con doble pared
y slim.



Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM600460LAN	562	470	506	1

Cestos individuales para mobiliario
1 x 15 L + 1 x 20 L



Instructivos



Para módulo de 600 mm.
Material: Plástico antracita.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM60035LAN	500/ 540	270	400/ 490	1

Cestos individuales para mobiliario
1 x 15 L + 2 x 20 L



Instructivos




Para módulo de 900 mm.
Material: Plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM90055LAN	800/ 840	270	400/ 490	1

1 Cestos individuales para mobiliario
1 x 35 L
Para módulo de 300



Guía telescópica con soft closing.
Para puerta giratoria
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y estructura acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM30035LAN	235	608	472	1

Cestos individuales para mobiliario
2 x 21 L
Para módulo de 400




Guía telescópica con soft closing.
Para puerta giratoria
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y estructura acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400242LAN	320	506	472	1

Cestos individuales para mobiliario
2 x 27 L
Para módulo de 400



Guía telescópica con soft closing.
Para puerta giratoria
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y estructura acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400254LAN	522	605	320	1

Cestos individuales para mobiliario
2 x 35 L
Para módulo de 450



Guía telescópica con soft closing.
Para puerta giratoria
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y estructura acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450270LAN	380	608	522	1

1



Cestos individuales para mobiliario
1 x 35 L

Para módulo de 300




Guía telescópica con soft closing.
Para frente de aplicar
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y estructura acero.
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCMP30035LB	253	605	472	1

Cestos individuales para mobiliario
2 x 35 L

Para módulo de 450




Guía telescópica con soft closing.
Para frente de aplicar
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y estructura acero.
Terminación: Cestos plástico blanco y azul

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCMP450270LB	400	605	522	1

Cestos individuales para mobiliario
1 x 35 L
Para módulo de 450



Cesto abatible para frente de aplicar
Fijación a la placa frontal
Material: Mecanismo en acero
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHC RM A45035LB	400	552	261	1

Cestos individuales para mobiliario
1 x 48 L
Para módulo de 450




Cesto abatible para frente de aplicar
Fijación a la placa frontal
Material: Mecanismo en acero
Terminación: Cestos plástico blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHC RM A45048LB	400	530	346	1

1

Cestos individuales para mobiliario
2 x 35 L
Para módulo de 600




Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Plástico
Terminación: cestos blanco y azul

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCRM600270LB	562	570	506	1

NOTA: Slim o doble pared se deben pedir por separado.

VESTIDOR & PLACARD



UNIDAD 2

2

Sistemas corredizos para Placard

Un sistema, multiples opciones

Perfil Superior
2, 3, 4 y 6 mts

Freno para Placard

Perfil Manija EH

Perfil Manija ECO

Rodamiento ECO
40 Kg.

Rodamiento EH
70 Kg.

Perfil inferior
2, 3, 4 y 6 mts



Calculo de dimensiones mínima de puerta placa

Para Vano de 2 puertas: (Ancho de vano - (21 mm x 3) / 2)

Para Vano de 3 puertas: (Ancho de vano - (21 mm x 4) / 3)

Para Vano de 4 puertas: (Ancho de vano - (21 mm x 5) / 4)

NOTA: Se puede reemplazar los perfiles superiores e inferiores,
y los perfiles manija por su opción en negro



Soluciones para sistemas de Placard

Componentes independientes te permite armar el kit para placard que se ajuste a tus necesidades

2

Set de perfil superior e inferior



Perfil Manija



Perfil manija EH



Perfil manija EH





Perfil manija ECO

Rodamientos




NOTA: Herrajes de aplicar, sin necesidad de mecanizado. Cada perfil cuenta con un film autoadhesivo protector en caras vistas. Cada kit viene en una bolsa plástica sellada, esto asegura el traslado, estibado, aplicación e instalación final sin rayones.

Kit perfil superior e inferior



Producto	Material	Peso
Perfil superior	Aluminio	451 gr/ml
Perfil inferior	Aluminio	174 gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKSIP2	Kit 2 m Perfil superior y perfil inferior	2	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIP3	Kit 3 m Perfil superior y perfil inferior	3	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIP4	Kit 4 m Perfil superior y perfil inferior	4	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)

NOTA: Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30 mm.

Kit perfil NEGRO superior e inferior






Producto	Material	Peso
Perfil superior	Aluminio	451 gr/ml
Perfil inferior	Aluminio	174 gr/ml



Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKSIPN2	Kit 2 m Perfil superior y perfil inferior	2	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIPN3	Kit 3 m Perfil superior y perfil inferior	3	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIPN4	Kit 4 m Perfil superior y perfil inferior	4	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)

NOTA: Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30 mm.

Perfil superior y perfil inferior



Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Peso aluminio
EHPAPS6X10	Perfil superior	6	10	451 gr/ml


Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Peso aluminio
EHPAPI6X10	Perfil inferior	6	10	174 gr/ml

NOTA: Largo de perfil 6 m ideal para obras. Minimiza desperdicio de cortes.

Kit perfil EH



Producto	Material	Peso
Perfil manija EH	Aluminio	385 gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKPMP	Kit Perfil Manija EH - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas
EHPASPMP	Kit Perfil Manija EH - 1 puerta	2,6	1 set	2 piezas

Kit perfil NEGRO EH



Producto	Material	Peso
Perfil manija ECO	Aluminio	385 gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKMPN	Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas	2,6	1 set	6 piezas
EHPASMPN	Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas

Kit perfil ECO



Producto	Material	Peso
Perfil manija ECO	Aluminio	316 gr/ml



Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHEPAK6PMP	Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas	2,6	1 set	6 piezas
EHEPAK4PMP	Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas

Kit de rodamientos EH para frente de placard



Carga máxima de 70 kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
2 clips de retención de felpa,
16 tornillos de fijación y
5,2 m de felpa gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAKAC	Kit de rodamientos EH para puerta	1 set

Producto	Descripción	Esquema
Rodamiento inferior	Rodamientos de acero con pintura epoxi con banda de poliamida	
Rodamiento superior	Rodamiento de acero zincado con banda de goma negra	
Clip de fijación	Clip de acero zincado para asegurar posición de felpa	
Felpa	Felpa acrílica gris para cierre hermético	
Tornillos	Tornillos de acero niquelado	

Kit de rodamientos ECO para frente de placard




Carga máxima de 40kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
16 tornillos de fijación y
5,2m de felpa gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHEPAKAC	Kit de rodamientos ECO para puerta	1 set

Producto	Descripción	Esquema
Rodamiento inferior ECO	Rodamientos de acero zincado blanco con banda de poliamida	
Rodamiento superior ECO	Rodamiento de acero zincado blanco y goma negra	
Felpa	Felpa acrílica gris para cierre hermético	
Tornillos	Tornillos de acero niquelado	

Freno para puerta de placard






Plano de montaje




Ver Video

2



Freno




Activador

Para puertas de hasta 50 kg.
Set 2 Soft Closing,
2 activadores con cinta bifaz 3M y
4 tornillos.
Material: Plástico y acero.

Código EH	Empaque
EHPAFSP	1 set / 100 sets

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Rodamientos superiores EH



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

Código EH	Empaque
EHPARSP	1 par / 50 pares


Rodamientos superiores ECO



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

Código EH	Empaque
EHEPARSP	1 par / 50 pares


Rodamientos inferiores EH



Rodamiento con banda de poliamida blanca rectificada.
Material: Acero con pintura epoxy y zincado blanco.

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHPARIP	70 Kg	1 par / 50 pares


Rodamientos inferiores ECO



Rodamiento polímero acetal.
Material: Acero zincado blanco.

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHEPARIP	40 Kg	1 par / 50 pares

Zapatero extraíble
Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Instructivos

Guías ocultas con soft closing- extracción total
Fijación lateral.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSZEFL600	600	495	480	204	1 set
EHVSZEFL800	800	695	480	204	1 set
EHVSZEFL900	900	795	480	204	1 set

Zapatero giratorio
Para módulo de 800 mm



Instructivos

Fijación superior e inferior.
Cantidad de estates:12
Material: Acero y estantes melamínicos con revestimiento de cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSZM800	700	360	1910-2100	1 set (marco giratorio)
EHVSZB				1 set (12 canastos)

Nota: Ambos códigos conforman el mismo producto .

2 | Vestidor & placard | Línea Quadra - Bandejas




Instructivos



Canasto para ropa

Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Marco de aluminio y bandeja revestida en cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSCRFL600	600	495	480	171	1 set
EHVSCRFL800	800	695	480	171	1 set
EHVSCRFL900	900	795	480	171	1 set

Bandeja para accesorios

Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Marco de aluminio y revestimiento de cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSBAFL600	600	495	480	56	1 set
EHVSBAFL800	800	695	480	56	1 set
EHVSBAFL900	900	795	480	56	1 set

Joyero extraíble

Para módulo de 600, 800 y 900 mm



Instructivos


Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Marco de aluminio y revestimiento de
cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSJEFL600	600	495	480	66	1 set
EHVSJEFL800	800	695	480	66	1 set
EHVSJEFL900	900	795	480	66	1 set

Pantalonero extraíble

Para módulo de 600, 800 y 900 mm



Instructivos


Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Aluminio y varillas con recubrimiento
parcial de cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFL600	600	495	480	59	1 set
EHVSPEFL800	800	695	480	59	1 set
EHVSPEFL900	900	795	480	59	1 set

2 | Vestidor & placard | Línea Quadra - Pantaloneros

 Pantalonero extraíble fijación superior
Para módulo de 400 mm




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación superior.
Material: Aluminio con antideslizante.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFS400	336	500	131	1/4

Pantalonero extraíble doble
Para módulo de 700 mm



Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación superior.
Material: Aluminio con antideslizante
con terminación antracita.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEDFS700	635	500	90	1/4

Pantalonero extraíble fijación unilateral
Para módulo de 450 mm



2




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación unilateral.
Material: Aluminio con antideslizante.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFUL450	367	500	108	1/4

Corbatero extraíble
Para módulo de 250 mm



Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación superior.
Material: Aluminio con antideslizante.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSCE250	168	500	108	1/6

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

2 | Vestidor & placard | Línea Quadra - Tubo con LED - Elevador



Tubo con LED para perchas

Para módulo de 600, 800, 900 y 1000 mm



Instructivos



Interrupción: Sensor.
Fijación con tornillos.
Alimentación: Batería de litio recargable USB - C.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSTBLE600	600	564	38	80	1/50
EHVSTBLE800	800	764	38	80	1/50
EHVSTBLE900	900	864	38	80	1/50
EHVSTBLE1000	1000	964	38	80	1/50

Elevador de ropa

Para módulo de 660-890 Y 890-1200 mm





Instructivos



A:490-600 / B: 600-830 / C:830-1140

A:550-660 / B: 660-890 / C:890-1200



Fijación lateral
Capacidad de carga: 12 Kg.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita

NUEVO


Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Em-paque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSR660890	660-890	660-890	115	850	1/6
EHVSR8901200	890-1200	890-1200	115	850	1/6

Perchero transversal

Para módulo de 400 Y 500 mm



Instructivos



Guía Telescópica. Extracción total.

Fijación superior.

Material: Aluminio.

Terminación: Antracita


NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPTFSP400	400	108	350	110	1/6
EHVSPTFSP500	500	108	500	110	1/6

Espejo extraíble giratorio



Instructivos



Guía Telescópica. Extracción y giro.

Fijación lateral.


Material: Acero.

Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSEXG	350	40	1000	1/5

Soporte zapatero




Para fijación en paneles traseros.
Expandible para adaptarse a distintos anchos de placard.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado y negro.

Código EH	Ancho (mm)	Empaque
EHZ400-700	400-700	10
EHZ700-1100	700-1100	10

NOTA: Para anchos internos de 400 a 700 mm y de 700 a 1100 mm.
(regulación telescópica).

Pantalonero extraíble. Fijación superior



Para fijación superior.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero.
Terminación: Cromado.


Código EH	Largo(mm)	Cap. de carga	Capacidad	Empaque
EHSPS	470	12 kg	11 pantalones	5

LN: Longitud nominal

Pantalonero extraíble
Regulable en ancho



Instructivos




Guías ocultas con soft closing
Fijación lateral.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFLREG	650-1000	650-1000	480	100	1/5
EHVSPEVAR		Ø 12	430		100 piezas

NOTA: El código EHVSPEFLREG incluye 12 varillas.
Las varillas (EHVSPEVAR) se venden como adicionales

Pantalonero extraíble




Fijación reversible en el lateral del mueble.
Volcable para reducción del espacio interior.
Material: Aluminio y plástico.
Terminación: Anodizado y negro.


Código EH	Largo(mm)	Extracción	Capacidad	Empaque
EHSP	450	300	4 pantalones	12

Corbatero extraíble

2




Montaje




Fijación reversible en el lateral del mueble.
Material: Aluminio y plástico.
Terminación: Anodizado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Extracción	Empaque
EHSC	450	300	32

Corbatero extraíble con bandeja porta objetos




Montaje



Fijación reversible en el lateral del mueble
y una bandeja porta objetos.
Material: Aluminio y plástico.
Terminación: Anodizado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Extracción	Empaque
EHSCYA	450	300	12

Corbatero giratorio




Para fijación lateral.
Con 10 corbateros montados sobre un eje giratorio.
Material: Acero.
Termianción: Cromado.

Código EH	Altura (mm)	Empaque
EHSR	252	12

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Soporte extraíble




Para fijación superior.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Capacidad de carga	Empaque
EHST300	300	4 kg	10
EHST400	400	4 kg	10
EHST500	500	3,5 kg	10

LN: Longitud nominal

Soporte extraíble reforzado




Para fijación superior.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Capacidad de carga	Empaque
EHSTE300	300	4,5 kg	10
EHSTE400	400	4 kg	10
EHSTE500	500	3,5 kg	10

LN: Longitud nominal

Soporte revatible para perchas



Para montaje en fondo del mueble.
Con 6 orificios. Ángulo variable en 4 posiciones.
Material: Acero.
Terminación: Cromado

Código EH	Largo (mm)	Capacidad de carga	Empaque
EHSP6R	280	5 kg	4/32


Elevador de ropa




Ver Video



2



Accesorio para colgar perchas en altura.
Capacidad de carga: 10 kg.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado.




Código EH	Ancho interno (mm)	Empaque
EH600830	600 - 830	6
EH8301150	830 - 1150	6

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.




Tubo oval



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio.
Terminación: Anodizado 10 micrones.

Código EH	Empaque
EHPATOX5	5 tiras

Soporte lateral para tubo oval



Para la sujeción de tubo oval 15x30 mm desde los extremos.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado


Código EH	Empaque
EHSOTOF	100/1000



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Acero.
Terminación: Cromado.

Código EH	Empaque
EHPATOAX5	5 tiras

NUEVO




Para la sujeción de tubo oval 15x30 mm desde los extremos.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Empaque
EHSOTOFE	100/2000

NUEVO


Soporte superior para tubo oval



Para la sujeción de tubo oval 15x30 mm desde un punto intermedio.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Empaque
EHSOTOIN	400/1000/2000

Soporte ciego para tubo oval



Para la sujeción de tubo oval 15x30 mm desde los extremos.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Empaque
EHSOTOCG	400/1000/2000

Perfil para unión para placas



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAUP18X20	Perfil de unión H 18 mm	20 tiras

ILUMINACIÓN




UNIDAD 3

Luz gamer de escritorio



Instructivos



ø120 * 435 mm.
2 columnas, con control remoto.
Sensor de sonido.
Efectos de luz RGB.
Conexión USB.
Material: Acero y plástico.




NUEVO

Código EH	Empaque
EHLZDGE	1 Set

Luz rinconera de ambiente



Instructivos



ø23.5 * 1462mm.
Con control remoto.
Luz blanca y efectos de luz RGB.
Conexión USB.
Material: Acero y plástico.


NUEVO

Código EH	Empaque
EHLZDRA	1 Set

Aplique LED para monitor



Instructivos



Con regulación de intensidad y tonalidad.
Conexión USB.
Material: Acero y plástico.


NUEVO

Código EH	Empaque
EHLZDALM	1 Set

Aplique LED luz focal



Instructivos



Con sensor de movimiento.
Instalación por tornillos o cinta bifaz 3M.
Recarga por USB.
≥2.5 horas de funcionamiento.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.


NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALF600	Aplique LED luz focal 600 mm	1 Set
EHLZDALF800	Aplique LED luz focal 800 mm	1 Set

Aplique LED con sensor



Instructivos



Con sensor de movimiento
Instalación por tornillos o cinta bifaz 3M.
Recarga mediante USB.
≥2.5 horas de funcionamiento.
Material: Acero y plástico.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALS150	Aplique LED c/sensor 150 mm	1 Set
EHLZDALS240	Aplique LED c/sensor 240 mm	1 Set
EHLZDALS300	Aplique LED c/sensor 300 mm	1 Set
EHLZDALS400	Aplique LED c/sensor 400 mm	1 Set
EHLZDALS600	Aplique LED c/sensor 600 mm	1 Set

Planificá tus
AMBIENTES

Elegí cada HERRAJE
y creá un espacio
que funcione tan
bien como se ve.

UNIDADES

VESTIDOR - OFICINA

OFICINA & HOME OFFICE




UNIDAD 4

Brazo simple para monitor con USB



Instructivos



Fijación por apriete o con perforación.
2 puertos USB 3.0
VESA compatible 75x 5 y 100x100
Para monitores max. 32"
Material: Aluminio.


NUEVO

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHOFBMSCUSB	2 a 9 kg.	1 Set

Brazo doble para monitor con USB



Instructivos



Fijación por apriete o con perforación.
2 puertos USB 3.0
VESA compatible 75x75 y 100x100
Para monitores max. 32"
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHOFBMDCUSB	2 a 9 kg.(x 2)	1 Set

Escritorio elevable de doble motor

Instructivos



Escritorio de dos motores.
Ancho ajustable de 1000-1700 mm
Altura ajustable de 620-1280 mm
Velocidad: 38 mm/s
Material: Acero
Terminación: Blanco o negro.

Código EH	Capacidad de carga	Terminación	Empaque
EHOFFER2MCUSBN	100 kg	Negro	1 Set
EHOFFER2MCUSBB		Blanco	1 Set

Escritorio elevable de un solo motor

Instructivos



Escritorio de un solo motor
Ancho ajustable de 830-1230 mm
Altura ajustable de 700-1180 mm
Velocidad: 25 mm/s
Material: Acero.
Terminación: Blanco o negro.

Código EH	Capacidad de carga	Terminación	Empaque
EHOFFER1MCUSBN	80 kg.	Negro	1 Set
EHOFFER1MCUSBB		Blanco	1 Set

Escritorio elevable neumático




Instructivos



Escritorio elevable manual



Instructivos




En la instalación se deben retirar los seguros del interior de las patas,

Escritorio de ajuste neumático
Altura ajustable de 722-1132 mm.
Material: Acero.
Terminación: Blanco o negro.

NUEVO

Código EH	Capacidad de carga	Terminación	Empaque
EHOFPSTN	33 Kg	Negro	1 Set
EHOFPSTB		Blanco	1 Set



Escritorio de ajuste manual.
Altura ajustable de 710- 1190 mm.
Material: Acero.
Terminación: Blanco


NUEVO

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHOFORM	60 Kg	1 Set

Mesa auxiliar neumática con inclinación



Instructivos



Elevación neumática.
520 x 600 mm.
Altura ajustable de 758-1128 mm.
Regulación de ángulo: 0° / -10° / -20° / -30°
Base con ruedas.
Material: Acero.
Terminación: Blanco.

NUEVO

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHOFGIC	8 kg	1 Set

Mesa auxiliar rectangular neumática



Instructivos



Elevación neumática.
400 x 710 mm.
Altura ajustable de 640- 990 mm.
Con ruedas ocultas.
Material: Acero.
Terminación: Blanco.

NUEVO

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHOFGIR	7 Kg	1 Set


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Estación de trabajo para pared



Instructivos




Para monitor único.
Instalación a pared.
Incluye: bandejas para teclado y de apoyo
Material: Acero.
Terminación: Negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFFET	1 Set

Elevador para monitor con puerto USB




3 entradas UBS 2.0.
Material: Acero.
Terminación: Negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFBEM	1

Soporte de ángulo regulable para laptop




Material: Acero.
Terminación: aluminio anodizado

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFSLART	1

Elevador de aluminio para laptop



Fácil armado.
Material: Aluminio.


NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFEL	1

4

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Elevador plegable de aluminio para laptop




Regula en altura.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFSALTR	1

Elevador ajustable de 6 niveles para laptop




Ángulo regulable 6 niveles.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Altura regulable(mm)	Empaque
EHOFSLAR	78-124	1

Soporte fijo para laptop



Regula en ancho.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFSVL	1

4

Consultá
nuestro
CATÁLOGO




euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Organizador de escritorio con pizarra



Espacio de guardado, ranura para tablet, lapicera y celular.
Material: Vidrio y Polietileno.
Termianciones: Blanco.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFOPE	1

Alfombrilla gamer con luces RGB



Alimentación USB.
Efectos de luz RGB.
Diferentes configuraciones.
Termianciones: Negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOFPCL	1

Pasacables cables magnético




Columna Inmantada.
Material: Acero.
Terminación: Blanco o negro.

NUEVO

Código EH	Terminación	Empaque
EHOFCIBB	Blanco	1
EHOFCIBN	Negro	1

Pasacable flexible con abrazadera




Material: Plástico.
Terminación: Blanco o negro.

NUEVO

Código EH	Terminación	Empaque
EHOFCB	Blanco	1
EHOFCN	Negro	1

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Pasacables circular con tapa con resorte



Para montaje sobre escritorios en calado de $\varnothing 60$ y $\varnothing 80$ mm.
Tapa giratoria con resorte de sección 15x30 mm.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.
Terminación: Blanco, gris o negro.

Código EH	Ø (mm)	Terminación	Empaque
○ EHEPCC60B	Ø60	Blanco	10/500
● EHEPCC60G	Ø60	Gris	10/500
● EHEPCC60N	Ø60	Negro	10/500
○ EHEPCC80B	Ø80	Blanco	4/300
● EHEPCC80G	Ø80	Gris	4/300
● EHEPCC80N	Ø80	Negro	4/300


Pasacables circular con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de $\varnothing 60$ y $\varnothing 80$ mm.
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.
Terminación: Blanco, gris o negro.

Código EH	Ø (mm)	Terminación	Empaque
● EHPCC60G	Ø60	Gris	4/500
● EHPCC60N	Ø60	Negro	4/500
● EHPCC80G	Ø80	Gris	4/200
● EHPCC80N	Ø80	Negro	4/200


Pasacables circular con cepillo



Para montaje sobre de escritorios en calados de Ø60.
Con sección de paso de cables de 40x20mm con cepillo.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.
Terminación: Blanco perlado, gris plata, cromado espejo o negro perlado..

Código EH	Ø (mm)	Terminación	Empaque
○ EHPCCC60B	Ø60	Blanco Perlado	4/100/500
● EHPCCC60P	Ø60	Gris plata	4/100/500
● EHPCCC60E	Ø60	Cromado espejo	4/100/500
● EHPCCC60N	Ø60	Negro perlado	4/100/500


Pasacables cuadrado con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de ø60 y ø80
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.
Terminación: Blanco, gris.o negro

Código EH	Ø (mm)	Terminación	Empaque
○ EHPCR80B	Ø80	Blanco	4/100/200
● EHPCR60G	Ø60	Gris	4/500
● EHPCR60N	Ø60	Negro	4/500
● EHPCR80N	Ø80	Negro	4/100/200


Pasacables cuadrado con cepillo



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø80 mm.
Con sección de paso de cables de 55x25mm con cepillo.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.
Terminación: Blanco perlado, gris plata, cromado espejo o negro perlado.

Código EH	Ø (mm)	Terminación	Empaque
○ EHPCCR80B	Ø80	Blanco perlado	4/200
● EHPCCR80P	Ø80	Gris plata	4/200
● EHPCCR80E	Ø80	Cromado espejo	4/200
● EHPCCR80N	Ø80	Negro perlado	4/200

Pasacables cuadrado con cepillo central



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø80 mm.
Con dos tapas extraíbles y ranura central
con cepillo para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.
Terminación: Blanco perlado, gris plata, cromado espejo o negro perlado.

Código EH	Ø (mm)	Terminación	Empaque
○ EHPCRN80B	Ø80	Blanco	4/100/200
● EHPCRN80P	Ø80	Gris plata	4/100/200
● EHPCRN80N	Ø80	Negro	4/100/200

CAJONES



UNIDAD 5

Slim

Estética minimalista

Alturas:

84, 135 y 199 mm.

Capacidad de carga:

Carga soportada
de 35 kg.

Estética:

Pared lisa y tapas
plásticas internas.

Prestaciones:


Soft closing

Mando sincrónico:

No

Colores:

Blanco, negro y antracita.



Encontra toda la info en la pag. 113

Doble Pared

Un cajón para todas las alturas

Alturas:

Altura de 84 mm para todos
los cajones y complementa
con ollero simple (135 mm),
doble (199 mm) o ventana
lateral de vidrio (199 mm).

Capacidad de carga:

Carga soportada
de 35 y 50 kg .

Estética:

Tapa plástica externa.

Prestaciones:


Soft closing y Push open.

Mando sincrónico:

Si, para cajones superiores
a 900 y hasta 1250 mm.

Colores:

Blanco, gris plata y antracita.



Encontra toda la info en la pag. 116

SLIM



Ver Video



Instructivos



84 mm





135 mm



199 mm

- 1 Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2 Laterales doble pared
- 3 Tornillos
- 4 Fijaciones frontales
- 5 Soportes traseros de 84mm
- 6 Tapas plásticas



Para frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Con sistema de cierre Soft Closing
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 kg.
Material: Acero.
Terminación: Blanco, antracita y negro.

Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal

NUEVO

Set principal SLIM					
Altura 84 mm	Altura 135 mm	Altura 199 mm	Largo nominal	Terminación	Empaque
○ EHSLM084B40	EHSLM135B40	EHSLM199B40	400	Blanco	1 set
● EHSLM084A40	EHSLM135A40	EHSLM199A40	400	Antracita	1 set
● EHSLM084N40	EHSLM135N40	EHSLM199N40	400	Blanco	1 set
○ EHSLM084B50	EHSLM135B50	EHSLM199B50	500	Blanco	1 set
● EHSLM084A50	EHSLM135A50	EHSLM199A50	500	Antracita	1 set
● EHSLM084N50	EHSLM135N50	EHSLM199N50	500	Negro	1 set

Frente interno para SLIM




Blanco



Antracita



Negro



Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y negro.

NUEVO

Frente interno SLIM		
Altura 84 mm	Terminación	Empaque
○ EHSLPFB1000	Blanco	1 Set
● EHSLPFA1000	Antracita	1 Set
● EHSLPFN1000	Negro	1 Set

NUEVO

Soporte de fijación para frente interno SLIM				
Alt. 84 mm	Alt. 135 mm	Alt. 199 mm	Termin.	Empaque
○ EHLSFB084	EHLSFB135	EHLSFB199	Blanco	1 Par
● EHLSFA084	EHLSFA135	EHLSFA199	Antracita	1 Par
● EHLSFN084	EHLSFN135	EHLSFN199	Negro	1 Par

Olleros para SLIM



Único para piso de 18 mm




Blanco




Antracita



Negro



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



Para SLIM de largo nominal 400 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos
Terminación: Blanco, antracita y negro.

Perfil frente superior SLIM		
Código EH	Terminación	Empaque
○ EHLDPFSB1110	Blanco	1 Set
● EHLDPFSAT1110	Antracita	1 Set
● EHSLMFSN1110	Negro	1 Set

Olleros SLIM			
Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
○ EHSLMB400	Sección cuadrada 400 mm	Blanco	1 Set
● EHSLMA400	Sección cuadrada 400 mm	Antracita	1 Set
● EHSLMN400	Sección cuadrada 400 mm	Negro	1 Set
○ EHSLMB500	Sección cuadrada 500 mm	Blanco	1 Set
● EHSLMA500	Sección cuadrada 500 mm	Antracita	1 Set
● EHSLMN500	Sección cuadrada 500 mm	Negro	1 Set

5 | Cajones | Doble pared | Set Principal



Conjunto Doble pared
Altura final 84 mm.



Ver Video




Instructivos




Blanco



Gris



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



Con frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Mecanismo syncro incorporado.
Con sistema de cierre suave o push open.
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 y 50kg con soft closing / 35kg con push open.
Material: Acero.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.

Set principal de cajón doble pared 84 mm. para frente de aplicar 1 2 3 4 5 6					
Cód. EH 35 kg Soft Closing	Cód. EH 50 kg Soft Closing	Cód. EH 35 kg Push Open	Largo nominal	Terminación	Empaque
○ EHLDO83B40			400 mm	Blanco	1 set
● EHLDO83A40			400 mm	Antracita	1 set
● EHLDO83G40			400 mm	Gris Plata	1 set
○ EHLDO83B45			450 mm	Blanco	1 set
● EHLDO83A45			450 mm	Antracita	1 set
● EHLDO83G45			450 mm	Gris Plata	1 set
○ EHLDO83B50	EHLDO8350B50	EHLDO83POB50	500 mm	Blanco	1 set
● EHLDO83A50	EHLDO8350A50	EHLDO83POA50	500 mm	Antracita	1 set
● EHLDO83G50	EHLDO8350G50	EHLDO83POG50	500 mm	Gris Plata	1 set
○ EHLDO83B55			550 mm	Blanco	1 set
● EHLDO83G55			550 mm	Gris Plata	1 set


- 1 Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2 Laterales doble pared
- 3 Tornillos
- 4 Fijaciones frontales
- 5 Soportes traseros de 84mm
- 6 Tapas plásticas EUROHARD

Tapas plásticas neutras 7		
Código EH	Terminación	Empaque
○ EHLDTNLB	Blanco	1000 pares
● EHLDTNLG	Gris Plata	1000 pares

Frente interno para Doble pared
Altura final 84 mm.




Ver Video



LN = Largo nominal

5




Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Terminación	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno 1	1,1 m	Blanco	10 piezas
☒ EHLDPFA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
☐ EHLDPFG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
☐ EHLDSFB84	Soportes frontales 84 mm 2		Blanco	25 pares
☒ EHLDSFA84			Antracita	25 pares
☐ EHLDSFG84			Gris Plata	25 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLD083

Ollero simple
Altura final 135 mm.



LN = Largo nominal




Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Terminación	Empaque
☐ EHLDOB400	Olleros de sección cuadrada 1	400 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA400		400 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOB450	Olleros de sección cuadrada 1	450 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA450		450 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 1	500 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA500		500 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOG500		500 mm	Gris Plata	25 pares
☐ EHLDTB135	Soportes traseros 135 mm 2		Blanco	50 pares
☒ EHLDTA135			Antracita	50 pares
☐ EHLDTG135			Gris Plata	50 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLDO83.

Frente interno y ollero simple
Altura final 135 mm





Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Terminación	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno 1	1,1 m	Blanco	10 piezas
☒ EHLDPFA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
☐ EHLDPFG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
☐ EHLDSFB135	Soporte frontales 135 mm 2		Blanco	25 pares
☒ EHLDSFA135			Antracita	25 pares
☐ EHLDSFG135			Gris Plata	25 pares
☐ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar 3	1,1 m	Blanco	10 piezas
☒ EHLDPFSA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
☐ EHLDPFSG1110		1,1 m	Gris Plata	50 pares
☐ EHLDOB400	Olleros de sección cuadrada 4	400 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA400		400 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOB450	Olleros de sección cuadrada 4	450 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA450		450 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 4	500 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA500		500 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOG500		500 mm	Gris Plata	25 pares
☐ EHLDTB135	Soportes traseros 135 mm 5		Blanco	50 pares
☒ EHLDTA135			Antracita	50 pares
☐ EHLDTG135			Gris Plata	50 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLDO83.

Ollero doble
Altura final 199 mm




Para laterales de largo nominal 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Termianción	Empaque
☐ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 1	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDOA500		500 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOG500		500 mm	Gris Plata	25 pares
☐ EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio 2	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDOI500		500 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOI500		500 mm	Gris Plata	25 pares
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 3		Blanco	40 pares
☐ EHLDTA199			Antracita	40 pares
☐ EHLDTG199			Gris Plata	40 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLDO83.

Frente interno y ollero simple
Altura final 199 mm





Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Termianción	Empaque
○ EHLDPFB1110	Frente interno 1	1,1 m	Blanco	10 piezas
● EHLDPFA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
● EHLDPFG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
○ EHLDSFB199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm 2		Blanco	25 pares
● EHLDSFA199			Antracita	25 pares
● EHLDSFG199			Gris Plata	25 pares
○ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar 3	1,1 m	Blanco	10 piezas
● EHLDPFSA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
● EHLDPFSG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
○ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 4		Blanco	40 pares
● EHLDTA199			Antracita	40 pares
● EHLDTG199			Gris Plata	40 pares
○ EHLDOB400	Olleros de sección cuadrada 5	400 mm	Blanco	25 pares
● EHLDOA400		400 mm	Antracita	25 pares
○ EHLDOB450	Olleros de sección cuadrada 5	450 mm	Blanco	25 pares
● EHLDOA450		450 mm	Antracita	25 pares
○ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 5	500 mm	Blanco	25 pares
● EHLDOA500		500 mm	Antracita	25 pares
● EHLDOG500		500 mm	Gris Plata	25 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLD083.

Frente interno y ollero doble

Altura final 199 mm




Para larterales de largo nominal 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, antracita y gris plata.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Terminación	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno 1	1,1 m	Blanco	10 piezas
☒ EHLDPFA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
☐ EHLDPFG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
☐ EHLDSFDB199	Soporte frontal p/ollero doble 199 mm 2		Blanco	25 pares
☒ EHLDSFDA199			Antracita	25 pares
☐ EHLDSFDG199			Gris Plata	20 pares
☐ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar 3	1,1 m	Blanco	10 piezas
☒ EHLDPFSA1110		1,1 m	Antracita	10 piezas
☐ EHLDPFSG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 4		Blanco	40 pares
☒ EHLDTA199			Antracita	40 pares
☐ EHLDTG199			Gris Plata	40 pares
☐ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 5	500 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDOA500		500 mm	Antracita	25 pares
☐ EHLDOG500		500 mm	Gris Plata	25 pares
☐ EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio 6	500 mm	Blanco	25 sets
☒ EHLDOI500		500 mm	Antracita	25 sets
☐ EHLDOI500		500 mm	Gris Plata	25 sets


NOTA: Se complementa con el set principal EHLDO83.

Lateral de vidrio y ollero superior
Altura final 199 mm



LN = Largo nominal

5



Para laterales de largo nominal 500 mm.
Material: Vidrio templado de 4 mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.
Terminación: Blanco y gris plata.


Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
☐ EHLDV4B199	Vidrio esmerilado 4 mm + soportes	1 Blanco	5 pares
☐ EHLDV4G199		Gris Plata	5 pares
☐ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	2 Blanco	25 pares
☐ EHLDOG500		Gris Plata	25 pares
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	3 Blanco	40 pares
☐ EHLDTG199		Gris Plata	40 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLD083.


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Frente interno, lateral de vidrio y ollero superior

Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).
Para laterales de largo nominal 500 mm.
Material: Vidrio templado de 4mm, soportes plásticos
y barrales de aluminio.
Terminación: Blanco y gris plata.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Terminación	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno 1	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLDPFG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
☐ EHLDSFB199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm 2		Blanco	25 pares
☐ EHLDSFG199			Gris Plata	25 pares
☐ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar 3	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLDPFSG1110		1,1 m	Gris Plata	10 piezas
☐ EHLDV4B199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes 4	500 mm	Blanco	5 sets
☐ EHLDV4G199		500 mm	Gris Plata	5 sets
☐ EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada 5	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDOG500		500 mm	Gris Plata	25 pares
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 6		Blanco	40 pares
☐ EHLDTG199			Gris Plata	40 pares

NOTA: Se complementa con el set principal EHLD083


Ollero de vidrio
Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



5



Para laterales de largo nominal 500 mm.
Material: Vidrio templado de 8mm. y soportes plásticos.
Terminación: Blanco, gris o gris plata.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Terminación	Empaque
☐ EHLDB199	Vidrio esmerilado 8 mm + soportes 1		Blanco	40 pares
☐ EHLDB199			Gris plata	40 pares
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 2	500 mm	Blanco	5 sets
☐ EHLDTG199		500 mm	Gris	5 sets

NOTA: Se complementa con el set principal EHLDO83

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Estabilizador sincrónico





Adicional para cajones.
de 900 a 1256 mm interior de gabinete
Agregar al conjunto Set Principal.
Material: Plástico y aluminio.
Terminación: Gris o aluminio.


Código EH	Largo nominal	Unidad
EHLDE450	450 mm	10
EHLDE500	500 mm	10

NOTA: Artículo **A** largo a cortar: Ancho interno - 56 mm.

Plano de detalle



Perforaciones




Nota: LN = Largo nominal
LT = NL + 60mm
L1 = 135mm

Divisor para ollero simple y doble



Nota: Artículo 21: ancho, largo a cortar = Ai-52 mm.
transversal, largo a cortar = Pi-40 mm.
Ai = Ancho interno de módulo
Pi = Profundidad interna.



Accesorio divisor para ollero.
Material: Plástico y aluminio.
Terminación: Blanco y gris.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Empaque
☐ EHLDCB	Conector para extremo de tubo	22	200
☒ EHLDCG			200
☐ EHLDClB	Conector interno para tubos	23	200
☒ EHLDClG			200
☐ EHLDPFb110	Tubo cuadrado para cortar	21	1,1 m
☒ EHLDPFg110			1,1 m
☐ EHLDTB	Tapas p/extremos	24	200
☒ EHLDTG			200

NOTA: Se complementa con el set principal EHLD083.

Divisor para lateral de vidrio



Nota: Artículo 26: largo a cortar =Ai-52mm.
Ai= Ancho interno de módulo



Accesorio divisor para ollero de vidrio.
Material: Plástico y aluminio.
Terminación: Blanco y gris.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Empaque
☐ EHLddb	Subdivisor plástico	25	20
☒ EHLddg			20
☐ EHLDt600B	Divisor transversal	26	600 mm
☒ EHLDt600GP			10
☐ EHLDt100B	Divisor transversal	26	1 m
☒ EHLDt100GP			10

NOTA: Se complementa con el set principal EHLD083.

No es sólo una cocina **SON DECISIONES**

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES

ILUMINACIÓN - GUÍAS - TIRADORES - PUERTAS - BISAGRAS

GUÍAS



UNIDAD 6

Guía oculta Soft Closing con regulación 3D.
Extensión total
Capacidad de carga 30 kg.




Deslizamiento a rodillos.
Con regulación en tres dimensiones de la posición
del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16 mm y piso 12 mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.
Terminación: Zincado.


Código EH	Montaje	Extracción (mm)	Empaque
EHGOET3D300	300	300	10 pares
EHGOET3D350	350	350	10 pares
EHGOET3D400	400	400	10 pares
EHGOET3D450	450	450	10 pares
EHGOET3D500	500	500	10 pares
EHGOET3D550	550	550	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A_{\text{cajón}} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing. Extensión total

Capacidad de carga 30 kg



Deslizamiento a rodillos.

Con regulación en altura de posición del cajón,
desde los soportes plásticos.

Para laterales entre 12 y 16 mm y piso 12 mm mínimo.


Material: Acero y soportes plásticos.

Terminación: Zincado.


Código EH	Montaje	Extracción (mm)	Empaque
EHGOET300	300	300	10 pares
EHGOET350	350	350	10 pares
EHGOET400	400	400	10 pares
EHGOET450	450	450	10 pares
EHGOET500	500	500	10 pares
EHGOET550	550	550	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464mm:
A cajón = $464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Push Open. Extensión total
Capacidad de carga 30 kg.




Deslizamiento a rodillos.
Con regulación en altura de posición
del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16 mm y piso 12 mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.
Terminación: Zincado.


Código EH	Montaje	Extracción (mm)	Empaque
EHGOETPO300	300	300	10 pares
EHGOETPO350	350	350	10 pares
EHGOETPO400	400	400	10 pares
EHGOETPO450	450	450	10 pares
EHGOETPO500	500	500	10 pares
EHGOETPO550	550	550	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A \text{ cajón} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación en altura - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing con sistema
sincrónico y regulación 3D. Extensión total
Capacidad de carga 40 kg.




Deslizamiento a rodillos y sistema sincrónico.
Con regulación en tres dimensiones de la posición
del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16 mm y piso 12 mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.
Terminación: Zincado.


Código EH	Montaje	Extracción (mm)	Empaque
EHGOETS3D300	300	300	10 pares
EHGOETS3D350	350	350	10 pares
EHGOETS3D400	400	400	10 pares
EHGOETS3D450	450	450	10 pares
EHGOETS3D500	500	500	10 pares
EHGOETS3D550	550	550	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42\text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A_{\text{cajón}} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452\text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía telescópica con sobreextensión

Altura 45 mm - Capacidad de carga 30 kg



Rodamiento a bolillas de acero.

Desmonte del cajón a través de clip de retención.



Material: Acero laminado en frío.

Terminación: Blanco, zincado o negro


Código EH	Montaje	Ext.(mm)	Terminación	Empaque
EHCT25B	250	275	Zincado	10 pares
EHCT25N	250	275	Negro	10 pares
EHCT30B	300	325	Zincado	10 pares
EHCT30N	300	325	Negro	10 pares
EHCT35W	350	375	Blanco	10 pares
EHCT35B	350	375	Zincado	10 pares
EHCT35N	350	375	Negro	10 pares
EHCT40W	400	425	Blanco	10 pares
EHCT40B	400	425	Zincado	10 pares
EHCT40N	400	425	Negro	10 pares
EHCT45W	450	475	Blanco	10 pares
EHCT45B	450	475	Zincado	10 pares
EHCT45N	450	475	Negro	10 pares
EHCT50W	500	525	Blanco	10 pares
EHCT50B	500	525	Zincado	10 pares
EHCT50N	500	525	Negro	10 pares
EHCT55B	550	575	Zincado	10 pares
EHCT55N	550	575	Negro	10 pares
EHCT60B	600	625	Zincado	10 pares
EHCT60N	600	625	Negro	10 pares
EHCT65B	650	675	Zincado	10 pares
EHCT65N	650	675	Negro	10 pares

Guías largos especiales				
EHCT100B	1000	1025	Zincado	5 pares
EHCT120B	1200	1225	Zincado	5 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Guía telescópica Soft Closing
Altura 45 mm - Capacidad de carga 30 kg.




Rodamientos bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro

Código EH	Montaje	Ext.(mm)	Terminación	Empaque
EHCTSC300B	300	300	Zincado	10 pares
EHCTSC300N	300	300	Negro	10 pares
EHCTSC350B	350	350	Zincado	10 pares
EHCTSC350N	350	350	Negro	10 pares
EHCTSC400B	400	400	Zincado	10 pares
EHCTSC400N	400	400	Negro	10 pares
EHCTSC450B	450	450	Zincado	10 pares
EHCTSC450N	450	450	Negro	10 pares
EHCTSC500B	500	500	Zincado	10 pares
EHCTSC500N	500	500	Negro	10 pares
EHCTSC550B	550	550	Zincado	10 pares
EHCTSC550N	550	550	Negro	10 pares
EHCTSC600B	600	600	Zincado	10 pares
EHCTSC600N	600	600	Negro	10 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Guía telescópica Push Open

Altura 45 mm - Capacidad de carga 25 kg.




Clip de retención




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmante del cajón a través de clip de retención.
Apertura automática a través de sistema Push Open.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
EHCTPO300B	300	300	Zincado	10 pares
EHCTPO300N	300	300	Negro	10 pares
EHCTPO350B	350	350	Zincado	10 pares
EHCTPO350N	350	350	Negro	10 pares
EHCTPO400B	400	400	Zincado	10 pares
EHCTPO400N	400	400	Negro	10 pares
EHCTPO450B	450	450	Zincado	10 pares
EHCTPO450N	450	450	Negro	10 pares
EHCTPO500B	500	500	Zincado	10 pares
EHCTPO500N	500	500	Negro	10 pares
EHCTPO550B	550	550	Zincado	10 pares
EHCTPO550N	550	550	Negro	10 pares
EHCTPO600B	600	600	Zincado	10 pares
EHCTPO600N	600	600	Negro	10 pares

Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón




Guía telescópica

Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro


Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
EHCTL30B	300	325	Zincado	10 pares
EHCTL30N	300	325	Negro	10 pares
EHCTL35B	350	375	Zincado	10 pares
EHCTL35N	350	375	Negro	10 pares
EHCTL40B	400	425	Zincado	10 pares
EHCTL40N	400	425	Negro	10 pares
EHCTL45B	450	475	Zincado	10 pares
EHCTL45N	450	475	Negro	10 pares
EHCTL50B	500	525	Zincado	10 pares
EHCTL50N	500	525	Negro	10 pares
EHCTL55B	550	575	Zincado	10 pares
EHCTL55N	550	525	Negro	10 pares



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Guía telescópica Soft Closing


Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.



Clip de retención




Perforaciones en gabinete



Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTLSC300B	300	300	Zincado	10 pares
● EHCTLSC300N	300	300	Negro	10 pares
● EHCTLSC350B	350	350	Zincado	10 pares
● EHCTLSC350N	350	350	Negro	10 pares
● EHCTLSC400B	400	400	Zincado	10 pares
● EHCTLSC400N	400	400	Negro	10 pares
● EHCTLSC450B	450	450	Zincado	10 pares
● EHCTLSC450N	450	450	Negro	10 pares
● EHCTLSC500B	500	500	Zincado	10 pares
● EHCTLSC500N	500	500	Negro	10 pares
● EHCTLSC550B	550	550	Zincado	10 pares
● EHCTLSC550N	550	550	Negro	10 pares



Perforaciones para lateral de cajón




Guía telescópica con sobreextensión
Altura 30 mm - Capacidad de carga 20 kg.




Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
EHCTSL30B	300	325	Zincado	20 pares
EHCTSL30N	300	325	Negro	20 pares
EHCTSL35B	350	375	Zincado	20 pares
EHCTSL35N	350	375	Negro	20 pares
EHCTSL40B	400	425	Zincado	20 pares
EHCTSL40N	400	425	Negro	20 pares
EHCTSL45B	450	475	Zincado	20 pares
EHCTSL45N	450	475	Negro	20 pares
EHCTSL50B	500	525	Zincado	20 pares
EHCTSL50N	500	525	Negro	20 pares

Guía telescópica pesada con sobreextensión
Altura 53 mm - Capacidad de carga 80 kg.



Clip de retención




6

Rodamiento a bolillas de acero.
Permite el desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
EHCTER400B	400	425	Zincado	5 pares
EHCTER400N	400	425	Negro	5 pares
EHCTER450B	450	475	Zincado	5 pares
EHCTER450N	450	475	Negro	5 pares
EHCTER500B	500	525	Zincado	5 pares
EHCTER500N	500	525	Negro	5 pares
EHCTER600B	600	625	Zincado	5 pares
EHCTER600N	600	625	Negro	5 pares
EHCTER700B	700	725	Zincado	5 pares
EHCTER700N	700	725	Negro	5 pares

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
EHCTER800B	800	825	Zincado	5 pares
EHCTER800N	800	825	Negro	5 pares
EHCTER900B	900	925	Zincado	5 pares
EHCTER900N	900	925	Negro	5 pares
EHCTER1000B	1000	1025	Zincado	5 pares
EHCTER1000N	1000	1025	Negro	5 pares
EHCTER1100B	1100	1125	Zincado	5 pares
EHCTER1100N	1100	1125	Negro	5 pares
EHCTER1200B	1200	1225	Zincado	5 pares
EHCTER1200N	1200	1225	Negro	5 pares

Perforaciones en gabinete





Guía telescópica de extracción parcial

Altura 27 mm - Capacidad de carga 20 kg




Detalle de perforación


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.
Terminación: Zincado o negro

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
EHCEP30B	300	212	Zincado	20 pares
EHCEP30N	300	212	Negro	20 pares
EHCEP35B	350	230	Zincado	20 pares
EHCEP35N	350	230	Negro	20 pares
EHCEP40B	400	258	Zincado	20 pares
EHCEP40N	400	258	Negro	20 pares
EHCEP45B	450	278	Zincado	20 pares
EHCEP45N	450	278	Negro	20 pares

Guía a bolillas tipo colisa
Altura 17 mm - Capacidad de carga 10 kg.




6 Rodamiento compuesto por bolillas de acero.
Montaje en ranura.
Material: Acero.
Terminación: Zincada.


Código EH	Montaje	Carril (mm)	Extracción máxima (mm)	Empaque
EHT185274Z	185-315	185	260	25 pares
EHT246418Z	250-420	246	348	25 pares
EHT310546Z	315-544	310	468	25 pares

NOTA: Guía sin topes de carrera, lo que posibilita su adaptación a distintas profundidades y recorridos de cajón.


Detalle de perforación




Detalle de perforación



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guías tipo Z
Capacidad de carga 20 kg





Material: Acero de 0,8 mm de espesor antes de la pintura.
Recubrimiento epoxi.
Terminación: Blanco o negro

Código EH	Montaje	Ext. (mm)	Terminación	Empaque
○ EHX250B	250	163	Blanco	20 pares
● EHX250N	250	163	Negro	20 pares
○ EHX300B	300	213	Blanco	20 pares
● EHX300N	300	213	Negro	20 pares
○ EHX350B	350	263	Blanco	20 pares
● EHX350N	350	263	Negro	20 pares
○ EHX400B	400	303	Blanco	20 pares
● EHX400N	400	303	Negro	20 pares
○ EHX450B	450	353	Blanco	20 pares
● EHX450N	450	353	Negro	20 pares
○ EHX500B	500	403	Blanco	20 pares
● EHX500N	500	403	Negro	20 pares
○ EHX550B	550	433	Blanco	20 pares
● EHX550N	550	433	Negro	20 pares
○ EHX600B	600	483	Blanco	20 pares
● EHX600N	600	483	Negro	20 pares



Perforaciones en gabinete



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Planificá tus **AMBIENTES**


Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES


TIRADORES - PUERTAS - BISAGRAS - UNIÓN

TIRADORES



UNIDAD 7


Tirador de aluminio 001



Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH001-0032A	32	64	17	50/200
● EH001-0032NG	32	64	17	50/200
● EH001-0064A	64	96	17	50/200
● EH001-0064NG	64	96	17	50/200
● EH001-0096A	96	128	17	50/200
● EH001-0096NG	96	128	17	50/200
● EH001-0128A	128	160	17	50/200
● EH001-0128NG	128	160	17	50/200
● EH001-0160A	160	192	17	50/200
● EH001-0160NG	160	192	17	50/200
● EH001-0192A	192	224	17	50/200
● EH001-0192NG	192	224	17	50/200
● EH001-0288A	288	322	17	50/200
● EH001-0288NG	288	322	17	50/200


Tirador de aluminio 002



Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH002-0032A	32	64	24	50/200
● EH002-0032NG	32	64	24	50/200
● EH002-0064A	64	96	24	50/200
● EH002-0064NG	64	96	24	50/200
● EH002-0096A	96	128	24	50/200
● EH002-0096NG	96	128	24	50/200
● EH002-0128A	128	160	24	50/200
● EH002-0128NG	128	160	24	50/200
● EH002-0160A	160	192	24	60/240
● EH002-0160NG	160	192	24	60/240
● EH002-0192A	192	224	24	50/200
● EH002-0192NG	192	224	24	50/200
● EH002-0288A	288	322	24	40/160
● EH002-0288NG	288	322	24	40/160


Tirador de aluminio 003



Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
 EH003-0032A	32	64	17,5	50/200
 EH003-0032NG	32	64	17,5	50/200
 EH003-0064A	64	96	17,5	50/200
 EH003-0064NG	64	96	17,5	50/200
 EH003-0096A	96	128	17,5	50/200
 EH003-0096NG	96	128	17,5	50/200
 EH003-0128A	128	160	17,5	50/200
 EH003-0128NG	128	160	17,5	50/200
 EH003-0160A	160	192	17,5	60/240
 EH003-0160NG	160	192	17,5	50/200
 EH003-0192A	192	224	17,5	50/200
 EH003-0192NG	192	224	17,5	50/200
 EH003-0288A	288	322	17,5	50/200
 EH003-0288NG	288	322	17,5	50/200


Tirador de aluminio 004



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH004-0032A	32	64	26	50/200
EH004-0064A	64	96	26	50/200
EH004-0128A	128	160	26	75/300


Tirador de aluminio 005



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH005-0064A	64	96	21	50/200
EH005-0128A	128	160	21	30/120
EH005-0160A	160	192	21	25/100


Tirador de aluminio 006



Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH006-0128A	128	138	31	50/200
● EH006-0128NG	128	138	31	50/200
● EH006-0160A	160	170	31	50/200
● EH006-0160NG	160	170	31	50/200
● EH006-0192A	192	202	31	50/200
● EH006-0192NG	192	202	31	50/200
● EH006-0256A	256	266	31	40/160
● EH006-0256NG	256	266	31	40/160
● EH006-0320A	320	330	31	30/120
● EH006-0320NG	320	330	31	30/120


Tirador de aluminio 007



Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
● EH007-0128A	128	135	28	75/300
● EH007-0128NG	128	135	28	75/300
● EH007-0160A	160	167	28	75/300
● EH007-0160NG	160	167	28	75/300
● EH007-0192A	192	199	28	50/200
● EH007-0192NG	192	199	28	50/200
● EH007-0256A	256	263	28	50/200
● EH007-0256NG	256	263	28	50/200


Tirador de aluminio 008



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH008-0096A	96	116	30	50/200
EH008-0128A	128	148	30	50/200
EH008-0160A	160	180	30	50/200


Tirador de aluminio 010



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH010-0160A	160	180	31	50/200
EH010-0192A	192	212	31	50/200
EH010-0224A	224	244	31	50/200

Tirador de aluminio 009




Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH009-0160A	160	180	32	50/200
EH009-0224A	224	244	32	50/200
EH009-0320A	320	340	32	50/200

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Tirador de aluminio 011



Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH011-0096A	96	156	34,5	50/200
EH011-0096NG	96	156	34,5	50/200
EH011-0160A	160	220	34,5	50/200
EH011-0160NG	160	220	34,5	50/200
EH011-0224A	224	284	34,5	50/200
EH011-0224NG	224	284	34,5	50/200
EH011-0320A	320	380	34,5	25/100
EH011-0320NG	320	380	34,5	25/100

Gran STOCK


iConocelo!

euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes



Barral de acero



De Ø 10 y Ø 14mm.
Rosca M4, largo 22 mm.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado mate.

Manija barral Ø10 con soportes de Ø8				
Código EH	A	B	Soportes	Empaque
EHACM-064104	64	104	2	10/100
EHACM-096136	96	136	2	10/100
EHACM-128168	128	168	2	10/100
EHACM-160200	160	200	2	10/100
EHACM-192232	192	232	2	10/50
EHACM-288328	288	328	2	10/50
EHACM-352392	352	392	2	10/50
EHACM-448498	448	488	3	10/50
EHACM-736786	736	776	3	10/20



Manija barral Ø14 con soportes de Ø10				
EHACM14-192232	192	232	2	10/50
EHACM14-228328	228	268	2	10/40
EHACM14-352392	352	392	2	10/30
EHACM14-448488	448	488	3	10/20
EHACM14-736776	736	776	3	10
EHACM14-9601000	960	1000	3	10
EHACM14-10561096	1056	1096	3	10
EHACM14-12161256	1216	1256	3	10

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Perfil manija oculto superior



Perfil manija oculto medio



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.
Terminación: Anodizado, negro y blanco.

Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.
Terminación: Anodizado, negro y blanco.

Código EH	Terminación	Empaque
● EHPAMOSX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOSXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOSXB5	Blanco	5 tiras

Código EH	Terminación	Empaque
● EHPAMOMX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOMXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOMXB5	Blanco	5 tiras

Complemento




Escuadra de fijación



Felpa

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHFCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EHPAEMO	Escuadra de fijación	Acero	10 piezas


Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Anodizado de 10 micrones
Terminación: Aluminio / Negro mate

Código EH	Empaque
EHPAC18X6	6 tiras
EHPAC18XN6	6 tiras


Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Anodizado de 10 micrones
Terminación: Aluminio / Negro mate

Código EH	Empaque
EHPAH18X6	6 tiras
EHPAH18XN6	6 tiras

Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Anodizado de 10 micrones
Terminación: Aluminio / Negro mate

Código EH	Empaque
EHPAJ18X10	10 tiras
EHPAJ18XN10	10 tiras

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Tu espacio, **NUESTRO HERRAJE**

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES

COCINA - CAJONES - TIRADORES - OBRA

BISAGRAS




UNIDAD 8

Bisagra clip Soft closing - Ø35



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado o negro

NUEVO


Código EH	Codos	Terminación	Empaque
EH35C0SCB	C.0	Niquelado	100
EH35C0SCBN	C.0	Negro	100
EH35C9SCB	C.9	Niquelado	100
EH35C9SCBN	C.9	Negro	100
EH35C17SCB	C.16	Niquelado	100
EH35C17SCBN	C.16	Negro	100

Bisagra clip Soft Closing de montaje rápido - Ø35



Tarugos para montaje rápido

Sistema de perforado austríaco



Espesor de puerta 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SC459	Bisagra Ø35 C.0	100

Bisagra clip Push Open - Ø35

Cierre suave



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Material: Acero.
Terminación: Niquelado o negro

NUEVO


Código EH	Codo	Terminación	Empaque
EH35C0PO	C.0	Niquelado	100
EH35C0PON	C.0	Negro	100
EH35C9PO	C.9	Niquelado	100
EH35C9PON	C.9	Negro	100
EH35C17PO	C.16	Niquelado	100
EH35C17PON	C.16	Negro	100

8

Bisagra clip sin resorte - Ø35






Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero.
terminación: Niquelado.



Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SR	Bisagra sin resorte Clip Ø35mm C.0	100

Bisagra clip para marco de aluminio con Soft Closing



Plano de montaje

Placa de montaje



Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
Prof. de agujereado: 12,5 mm.
Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm
Material: Acero y zamak níquelado

Código EH	Codo	Empaque
EH35C0SCBAL	C.0	100
EH35C9SCBAL	C.9	100

Bisagra para puertas de espesor de 24 a 35 mm - Ø40



Codo 0



Codo 9





Codo 17




Plano de montaje

Medidas de tapa para caja de bisagra



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Material: Zamak.
Terminación: Acero.

Código EH	Codo	Empaque
EH40C0N	C.0	100
EH40C9N	C.9	100
EH40C17N	C.17	100

! *“La bisagra universal se puede combinar con todas las bases”*



Codo 0



Codo 9



Codo 17



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Material: Acero.
Terminación: Niquelado.


NUEVO

Código EH	Codo	Empaque
EHN35C0SCB	C.0	100
EHN35C9SCB	C.9	100
EHN35C17SCB	C.17	100

Placas de montaje
Base longitudinal



Plano de montaje



Utilizable sólo con bisagras clip soft closing EHN35C0SCB - EHN35C9SCB - EHN35C17SCB.
Material: Acero.
Terminación: Acero niquelado.

NUEVO


Código EH	Empaque
EHN35SCP	100

Placa de montaje para bisagra eurohard y universal
Niqueladas y negras

Para atornillar



Plano de montaje




Placa atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado
Material: Acero.
Terminación: Niquelada o negra.

Código EH	Empaqu
EH35SCP	100
EH35SCPN	100

Con tornillo EURO premontado



Plano de montaje




Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelada o negra.

Código EH	Empaqu
EH35SCPE	100
EH35SCPEN	100

Regulación 3D



Plano de montaje




Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelada o negra.

Código EH	Empaqu
EH35SCP3D	100
EH35SCP3DN	100

Base longitudinal



Plano de montaje



Utilizable sólo con bisagras clip
soft closing EHN35C0SCB -
EHN35C9SCB - EHN35C17SCB.
Material: Acero.
Terminación: Acero niquelada.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHN35SCP	100

Tapas embellecedoras para bisagra



Solo para Ø35 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquedala o negra


Código EH	Descripción	Aplicación	Empaque
EH35TC	Tapa para caja de bisagra	Sólo Ø35	100
EH35TB	Tapa para brazo de bisagra	Sólo codo 0	100
EH35TCN	Tapa para caja de bisagra	Sólo Ø35	100
EH35TBN	Tapa para brazo de bisagra	Sólo codo 0	100

Kit Bisagra Clip Soft Closing ø35
Con placa de montaje


NUEVO MODELO
CALIDAD SUPERIOR



Empaque



Plano de montaje




Para sistema de orificios 48/6 mm
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor de pared lateral de 16 a 20 mm
Bolsa: 2 bisagras, 2 bases, 12 tornillos.
Material: Acero.
terminación: Niquelado y epoxi negro.

NUEVO

Código EH	Codo	Terminación	Empaque
EHX35C0SCB	.Codo 0.	Niquelado	1 Bolsa
EHX35C0SCBN	Codo 0.	Negro	1 Bolsa
EHX35C9SCB	Codo 9	Niquelado	1 Bolsa
EHX35C9SCBN	Codo 9	Negro	1 Bolsa

Bisagra de Ø35 con placa de montaje




Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
Espesor de puerta de 15 a 19 mm.
Espesor pared lateral de 13 a 20 mm.
Montaje Slide - On.
Sistema de doble acción.
Con placa de 2 mm.
Regulación tridimensional.
Material: Acero.
terminación: Niquelado.


Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35C0	Bisagra con placa C.0	2	250
EHB35C9	Bisagra con placa C.9	2	250
EHB35C16	Bisagra con placa C.17	2	250

8


Bisagra de Ø35 con tornillo EURO




Ajuste Codo 0				
12,5	14,5	16	16,5	Solape de puerta
3	5	6,5	7	TAB




Ajuste Codo 9				
6	7	8	9	Solape de puerta
3,5	4,5	5,5	6,5	TAB



Ajuste Codo 17				
-2,5	-1,5	-0,5	0	Solape de puerta
4	5	6	6,5	TAB



Plano de montaje




Placa 2 mm con tornillo Euro premontado.
Material: Acero.
terminación: Niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35C0E	Bisagra con placa C.0 con tornillo Euro	2	250


Bisagra Ø35
Con placa de montaje




Plano de montaje




Placa de montaje




Codo 0




Plano de ajuste



Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

Posibilidad de ajuste			
14	16	18	Solape de puerta
3	5	7	TAB

Nota: Los valores expresados en la tabla de referencia contemplan la posición intermedia de regulación lateral.

Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Sistema de doble acción.
110° grados de apertura.
Material: Acero.
terminación: Niquelado.


Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHXB35CO	Bisagra Ø35 con placa C.0	2	250

Bisagra para marco de aluminio
Con placa de montaje




Plano de montaje

Placa de montaje




Detalle de perforado



Codo 0

Codo 9



Placa de 2 mm de altura.
Espesor de puerta de 15 a 20 mm.
Prof. de agujereado: 12,5 mm.
Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm.
Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado y zamak.

Código EH	Codo	Empaque
EHB35COAL	C.0	200
EHB35C9AL	C.9	200


Bisagra Apertura 175°

Con placa de montaje



Codo 0 175°

Plano de montaje



Base de 2 mm de altura.
Para sistema de orificios 48/6.
Puertas de 15 a 25 mm.
Paredes laterales a partir de 16 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado y zamak.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35175	Bisagra Ø35. Apertura 175°	2	100


Bisagra Apertura 45°

Con placa de montaje



Codo 0 45°

Plano de montaje



Placa de 2 mm de altura.
Para sistema de orificios 48/6.
Puerta de 15 a 25 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado y zamak.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB3545	Bisagra Ø35. Apertura 45°	2	200


Bisagra Pilastra

Con placa de montaje



Codo 0 90°

Plano de montaje



Placa de 2 mm
Para sistema de orificios 48/6.
Espesor de puertas de 15 a 25 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado y zamak.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB3590	Bisagra Ø35. Apertura 90°	2	100


Bisagra Rinconera

Con placa de montaje



Codo 0 60°

Plano de montaje



Placade 2 mm
Para sistema de orificios 48/6.
Espesor de puertas de 15 a 25 mm.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado y zamak.


Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35135	Bisagra Ø35. Apertura 135°	2	200

Bisagra Ø26
Con placa de montaje




Plano de montaje

Placa de montaje en cruz



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Codo	Base (mm)	Empaque
EHXB26C0	C.0	2	500
EHXB26C9	C.9	2	500
EHXB26C17	C.17	2	500


NOTA: Los referencias dadas son válidas contemplando la posición intermedia del tornillo de ajuste lateral.

Bisagra mini Ø26
Con placa de montaje







Plano de montaje


Placa de montaje en cruz




Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar




Plano de ajuste



Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

Placa de 2mm de altura.
Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Material: Acero
Terminación: Niquelado.

Código EH	Codo	Empaque
EHB26C0	C.0	100
EHB26C9	C.9	100
EHB26C17	C.17	100


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bisagra oculta cilíndrica



Plano de montaje:


Para tapas sobrepuestas a tope





Para dos hojas



Para puertas enrasadas



De una puerta plegable



*La medida de Tab Máximo debe respetarse rigurosamente en el lado interno, evitando así la interferencia entre hojas.

Para espesores de 12 a 30 mm.
Ángulo de apertura de 180°.
Montaje: derecha e izquierda.
Para atornillar. Cabeza avellanada.
Material: Latón brillante.

Código EH	Ø Taladro (mm)	Profundidad (mm)	Tab. Máx. (mm)	Separación (mm)	Espesor de puerta (mm)	Ø Tornillo de fijación (mm)	Empaque
EHBO8	Ø8	9	2,1	4,2	12	2	50/2000
EHBO10	Ø10	11,2	2,6	5,3	15	2	50/1000
EHBO12	Ø12	13,5	3,3	6,7	18	2	10/100/1000
EHBO14	Ø14	15,5	3,6	7,3	20-21	2,5	10/50/500
EHBO16	Ø16	16,5	4	8,1	22-24	3	10/50/500
EHBO18	Ø18	18	4,2	8,5	25-26	3	10/50/300
EHBO24	Ø24	25,2	6	12	30-36	3,5	10/100

PUERTAS



UNIDAD 9

Pistón a gas para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero.

Terminación: Niquelado brillante.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60N	60	10
EHG80N	80	10
EHG100N	100	10
EHG120N	120	10
EHG150N	150	10

NOTA: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.

Verificar fuerza con cuadro de pág. 169.

Pistón a gas con cobertor y Soft Closing



Apertura 75° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero.

Terminación: Pintado blanco.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60NSCL	60	10
EHG80NSCL	80	10
EHG100NSCL	100	10
EHG120NSCL	120	10
EHG150NSCL	150	10

NOTA: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.

9 Pistón a gas con cobertor para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero.

Terminación: Pintado blanco.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60NCC	60	10
EHG80NCC	80	10
EHG100NCC	100	10
EHG120NCC	120	10
EHG150NCC	150	10

NOTA: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.

Verificar fuerza con cuadro de pág. 169..

Pistón hidráulico de fuerza inversa



Apertura 90° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero.


Terminación: Niquelado brillante.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHGI60N	60	10
EHGI80N	80	10
EHGI100N	100	10
EHGI120N	120	10

NOTA: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.




¿Cómo saber que pistón usar?

Identifiqué en la tabla la medida de pistón que corresponda según el peso y altura de la puerta y al ángulo de apertura deseado.



Datos:
Ancho de puerta = 550mm (0,55m)
Altura de puerta = 400mm (0,4m)
Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Ángulo de apertura:



Fuerza (N)		Altura de la puerta (mm)			
		300	400	500	600
60	Peso (kg)	2	1,5	1,2	1
80		2,7	2	1,6	1,4
100		3,4	2,6	2	1,8
120		4,1	3,1	2,5	2
150		4,7	3,5	2,9	2,4

	Altura de la puerta (mm)			
	300	400	500	600
Peso (kg)	1,8	1,3	1,1	0,9
	2,4	1,8	1,4	1,2
	3	3,3	1,8	1,5
	3,6	2,7	2,1	1,8
	4,7	3,2	2,3	2,1

	Altura de la puerta (mm)			
	300	400	500	600
Peso (kg)		1,2	0,9	0,8
	2,1	1,6	1,2	1
	2,6	1,9	1,6	1,3
	3,1	2,3	1,9	1,6
	3,5	2,6	2,2	1,9

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 167)
0,22m x 11,88 Kg/m = **2,61kg**
2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura 0,55m x 0,4m = 0,22m²

Medidas de posición


Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	246	100	25
	9	253	100	25
	17	260	100	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
241	90	25
248	90	25
255	90	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
236	80	25
243	80	25
250	80	45



NOTA: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

Fuerza inversa



Datos:
Ancho de puerta = 550mm (0,55m)
Altura de puerta = 400mm (0,4m)
Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Ángulo de apertura:



Fuerza (N)		Altura de la puerta (mm)			
		300	400	500	600
80	Peso (kg)	2,4	1,8	1,4	1,2
100		3	2,2	1,8	1,5
120		3,6	2,7	2,1	1,8

	Altura de la puerta (mm)			
	300	400	500	600
Peso (kg)	2,1	1,2	1,2	1
	2,6	1,6	1,6	1,3
	3,1	2,3	1,9	1,6

	Altura de la puerta (mm)			
	300	400	500	600
Peso (kg)	2,1	1,2	1,2	1
	2,6	1,6	1,6	1,3
	3,1	2,3	1,9	1,6

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 167)
0,22m x 11,88 Kg/m = **2,61kg**
2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura 0,55m x 0,4m = 0,22m²

Medidas de posición

Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	246	90	25
	9	253	90	25
	17	260	90	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
241	80	25
248	80	25
255	80	45

A (mm)	B (mm)	C (mm)
241	80	25
248	80	25
250	80	45


NOTA: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Expulsor simple Push Open con cabeza plástica



Plano de montaje




Con punta plástica blanda de distancia regulable y resorte de expulsión.
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 40 mm.
Set: 1 expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
Tornillos de fijación.
Material: Plástico.
Terminación: Gris.

Código EH	Empaque
EHEXSG	500

Imán expulsor simple reforzado Push Open con cabeza magnética



Plano de montaje




Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 40 mm.
Set: 1 imán expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
1 placa metálica.
Tornillos de fijación.
Material: Plástico.
Terminación: Gris.

Código EH	Empaque
EHSEXGG	500


Retén expulsor automático
Clip con resorte y clip fijo



Plano de montaje



Para mejor resistencia a la rotura




Retén expulsor automático.
Doble clip de cierre. Fijo y con resorte.
Set: Retén. 2 clips de cierre. Clavos y tornillos de instalación.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado y plástico.

Código EH	Empaque
EHMLCR	100

Imán expulsor simple Push Open con cabeza magnética



Plano de montaje




Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Con regulación fina de cabeza.
Recorrido de expulsión: 20 mm.
Set: 1 imán expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
1 placa metálica.
Tornillos de fijación.
Material: Acero.
Terminación: Inoxidable y plástico gris.

Código EH	Empaque
EHISEXGC	20/400

Imán expulsor simple Push Open con base integrada



Plano de detalle




Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Recorrido Push: 3 mm.
Recorrido de expulsión: 10 mm.
Set: 1 imán expulsor. /1 placa metálica.
Material: Plástico.
Terminación: Negro.

Código EH	Empaque
EHISEXN	10/250

Imán expulsor doble Push Open con base integrada



Plano de detalle



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Unificado para doble puerta.
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Recorrido Push: 3 mm.
Recorrido de expulsión: 10 mm.
Set: 1 imán expulsor / 2 placas metálicas.
Material: Plástico.
Terminación: Negro.

Código EH	Empaque
EHIDEXN	200


Imán doble



Para aplicar en armarios con doble puerta.
Set: 1 caja, 2 contrachapas metálicas y 4 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Terminación: Blanco.

Código EH	Empaque
EHIDB	20/600

Plano de detalle




Imán reforzado



Para gabinetes de puerta simple, con adherencia extra.
Incluye: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Terminación: Blanco.

Código EH	Empaque
EHIRB	20/500

Plano de detalle




Imán simple



Para aplicar en gabinetes de una puerta.
Set: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Terminación: Blanco.

Código EH	Empaque
EHISB	20/1000

Plano de detalle



Diseño
**+ FUNCIONALIDAD
+ ESTÉTICA**

Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES


PUERTAS - GUÍAS - UNIÓN - COCINA

APOYO



UNIDAD 10


Rueda Ø50 con chapa y freno
Con bloqueo de traslación y rotación



Material: Acero y goma.
Terminación: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B		
EHR350CBCF	50	70	18	25 kg	4/60

Rueda Ø50 con chapa



Material: Acero y goma.
Terminación: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B		
EHR350CBSF	50	70	18	25 kg	4/60


Rueda Ø75 con chapa
Con bloqueo de traslación y rotación



Material: Acero y goma.
Terminación: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B		
EHR375CBCF	75	40	21	30 kg	60

Rueda Ø75 con chapa



Material: Acero y goma.
Terminación: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B		
EHR375CBSF	75	40	21	30 kg	60

Rueda Ø40/Ø50 con chapa



Material: Nylon y acero.
Terminación: Negro.

Código EH	Freno	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
		Ø	A	B		
EHR140CBSF	NO	40	56,5	35	30 kg	4/200
EHR140CBCF	SI	40	56,5	35	30 kg	4/200
EHR150CBSF	NO	50	66,5	40	45 kg	4/200
EHR150CBCF	SI	50	66,5	40	45 kg	4/200

Rueda Ø40 con tarugo plástico



Material: Nylon y acero.
Terminación: Negro.

Código EH	Freno	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
		Ø	A	B		
EHR440CTSf	NO	40	52	35	30 kg	4/200
EHR440CTCF	SI	40	52	35	30 kg	4/200

Rueda Ø40/Ø50 con perno roscado





Material: Nylon y acero.
Terminación: Negro.

Código EH	Freno	Dimensiones (mm)			Carga por rueda	Empaque
		Ø	A	B		
EHR40CPSF	NO	40	50	35	30 kg	4/200
EHR40CPCF	SI	40	50	35	30 kg	4/200
EHR50CPSF	NO	50	60	40	45 kg	4/200
EHR50CPCF	SI	50	60	40	45 kg	4/200


Regatón oculto 32 mm / 51 mm



Regulación de altura



Plano de montaje



Para embutir en laterales de mueble.
Con regulación de altura hasta 15 mm con destornillador PZ2.
Material: Zamak y plástico.

Código EH	Dimensiones (mm)				Carga	Empaque
	Ø	A	B	C		
EHRE32	12	32	36	38,5	60 kg	100/500
EHRE51	12	51	44	57,5	60 kg	100/500

Tu espacio,
**NUESTRO
HERRAJE**

Elegí cada HERRAJE
y creá un espacio
que funcione tan
bien como se ve.





UNIDADES

OBRA

UNIÓN




Cajas conectoras concéntricas



Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4 mm.
Material: Zamak.

Código EH	Descripción	Ø (mm)	Espesor madera	A (mm)	Altura (mm)	Empaque
EHCOC12	Caja conectora concéntrica 12	12	12	6	10,2	2000
EHXCOC15	Caja conectora concéntrica 15	15	15	7,5	12	2000
EHCOC18	Caja conectora concéntrica 18		18	9	13,5	2000
EHCOC23	Caja conectora concéntrica 23		23	11,5	16,5	2000
EHCOC29	Caja conectora concéntrica 29		29	14,5	19,5	2000


Perno rosca directa



Perforación Ø5 mm
o manguito EHMR51012.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Presentación
EHCOPSRD	2000
EHXCOPSRD	2000


Perno de rosca Métrica 6



Métrica 6: rosca interna M6.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Presentación
EHCOPM6	2000


Perno doble



Para fijación doble de placa (15 mm)
sobre una única placa divisoria.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero zincado.

Código EH	Presentación
EHCOPD	250/2000


Manguitos para conectores
Ø10 mm.



Taladro Ø10 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.


Código EH	Descripción	Empaque
EHM61011	Manguito expandible Ø10	1000/10000

Manguitos para conectores
Ø8 mm.



Taladro Ø8 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM6811	Manguito expandible Ø8	1000



Taladro Ø10 mm.
Prof. de taladro: 12,5 mm.
Rosca interior tipo Euro
Material: Nylon.


Código EH	Descripción	Empaque
EHMR51012	Manguito para encolar	1000



Taladro Ø8 mm.
Prof. taladro: 12,5 mm.
Rosca interior M6.
Con bolilla de nylon de expansión.
Material: Zamak zincado

Código EH	Descripción	Empaque
EHM6Z0812	Manguito expandible	1000


Tapa plástica para conector oculto



Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre directo en ranuras tipo Ph.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHTPCM	Tapas embellecedoras	Beige	1000/10000/20000/500000
EHTPCB		Blanco	1000/10000/20000/500000
EHTPCN		Negro	1000/10000/20000/500000
EHTPCG		Gris claro	1000/10000/20000/500000


Tapa plástica Ø15




Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHTPI5M	Tapas embellecedoras	Beige	1000/10000/20000/500000
EHTPI5B		Blanco	1000/10000/20000/500000
EHTPI5N		Negro	1000/10000/20000/500000
EHTPI5G		Gris claro	1000/10000/20000/500000

Tapa plástica para orificios Ø5 mm




Plano de montaje



Indicados para tapar orificios de soporte de estante inutilizados.
Fijación por encastre sobre el orificio.
Material: Plástico.
Colores: Marrón claro, blanco, gris oscuro, negro.

Código EH	Terminación	Empaque
EHTP5B	Blanco	100/10000/50000
EHTP5G	Gris oscuro	100/10000/50000
EHTP5M	Marrón claro	100/10000/50000
EHTP5N	Negro	100/10000/50000


Conector rápido con perno expandible Ø10 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales de gabinete.
El manguito plástico se expande por un giro de 90° y proporciona una conexión segura y permanente sin herramientas.
Material: Caja de zamak y manguito plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCOTE10G	Conector rápido para estante con perno expandible Ø10	500/1000/2000


Esquema de instalación




Agujeros de estante



Relación de altura



Conector rápido con perno expandible Ø8 mm




Para sujeción entre estantes y gabinetes, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.

Perno expandible con manguito plástico.

Material: Perno y caja de zamak, carcasa y manguito plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCORE8G	Conector para estante con perno expandible Ø8 mm	500/1000/2000

Esquema de instalación



Conector rápido con rosca directa Ø5 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.

Perno para atornillar en orificios Ø5mm x 9mm, ranura Phillips.


Material: Perno acero y caja de zamak, carcasa y manguito de plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCORG	Conector para estante con rosca directa Ø5 mm	500/1000/2000



Caja conectora





Relación de altura



Herraje de unión de aplicar de dos piezas




Esquemas de montaje



Para montaje rápido de gabinetes, con tornillo de unión.
Para atornillar con tornillo cabeza combinada.
Material: Pieza interior de acero galvanizado,
pieza soporte exterior plástica y tornillo de unión de acero.
Terminación: Blanco y negro.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHCOAB	Unión de aplicar	Blanco	20/1000
EHCOAN	Unión de aplicar	Negro	20/1000

Tornillo conector tipo BB 1/4"x100



Para conectar con Medialuna de rosca 1/4"
(EHY001-ML de pág. 72).

Rosca W 1/4" x20.



Material: Acero.

Terminación: Zincada.

Ø	H	Q	Punta tipo	D	L	L1
1/4	16,5 ~ 17	2 ~ 2,3	Allen 4	6,35	100	40

Código EH	Descripción	Empaque
EHTOG14100B	TOR DE UNION BB ROSCA W1/4x20 1/4x100	650

Medialuna para tornillo rosca 1/4




Rosca interior 1/4. Prof. mínima de taladro 15 mm.

Material: Zamak.

Se complementa con EHTOG14100B (pág. 184).

Cód EH	Descripción	Empaque
EHY001-ML	Medialuna p/tornillo rosca 1/4	1000

Cinta de manguitos expandibles Ø5 mm.




Taladro Ø5 mm.
Para tornillos con rosca para
madera hasta Ø4 mm.
Material: Nylon.

Código EH	Empaque
EHMR30511	1000

Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Prof. taladro: pasante y/o 17,5.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Empaque
EHM61017	1000/5000

Manguito para roscar Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Prof. de taladro: 13,5 mm.
Ranura: Allen 6.
Material: Acero galvanizado

Código EH	Empaque
EHM61213	1000/4000

Manguito para roscar Ø13 mm.


Rosca M10



Taladro Ø13 mm.
Prof. taladro: 24 mm.
Con muesca Allen SW10.
Con rosca parcial de embutir.
Material: Zamak zincado.

Código EH	Empaque
EHME1013	500/2000


Soporte blanco de estantes



Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Plástico con espiga de acero zincado.
Terminación: Blanco

Código EH	Empaque
EHSO05BLM	1000


Soporte transparente de estantes



Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Plástico con espiga de acero.
Terminación: Transparente

Código EH	Empaque
EHSO05TRM	1000/5000

Soporte de estante tipo L con traba antidesmonte Ø5 mm




Capacidad de carga 60 kg.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado

Código EH	Empaque
EHSO5LNQ	1000

Soporte de estantes

Ø3/5 mm




Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Acero zincado.
Terminación: Zinc. blanco

Código EH	Empaque
EHSO53GL	1000/5000

Soporte de estantes


Ø5/6 mm



Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero.
Terminación: Niquelado

Código EH	Empaque
EHSO56NQ	1000/5000


Soporte de estantes
Ø5/5 mm



Capacidad de carga: 100 kg.
Material: Acero.
Terminación: Zinc. blanco, negro y amarillo

Código EH	Terminación	Empaque
EHSO55GL	Zinc. blanco	1000/5000
EHSO55NG	Zinc. negro	1000/5000
EHSO55ZA	Zinc. amarillo	1000/5000

Soporte de estante Ø5/7 mm




Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero zincado.
Terminación: Zinc. blanco

Código EH	Empaque
EHSO57GL	1000


Ménsulas invisibles



Ver Video




Plano de montaje




Para la instalación de estantes flotantes.
Capacidad de carga 200 kg por par.
Incluye tarugo especial de Ø15x70 mm.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Zincado.

Código EH	Descripción	Empaque
EHSP200	Ménsulas invisibles 200 mm	2/48 pares

Clip plástico para vidrio embutido




Plano de montaje




Para sujetar hasta 3 mm por debajo del nivel de instalación.
Para atornillar con tornillo de 3 mm.
Material: Plástico traslucido

Código EH	Montaje	Presentación
EHSPET1	Embutido 3 mm	2000/20000

Clip plástico para vidrio a nivel




Plano de montaje




Para sujetar un vidrio colocado al ras del nivel de instalación.
Para atornillar con tornillo de 3 mm.
Material: Plástico.

Código EH	Montaje	Presentación
EHSPET2	A nivel	2000/20000

Clip plástico para vidrio sobrepuesto




Plano de montaje



Para sujetar un vidrio sobrepuesto hasta 3 mm.
Para atornillar con tornillo de 3 mm.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Presentación
EHSPET3	Sobrepuesto 3 mm	2000/20000


Soporte de estante




Para estantes con posibilidad de removerlos.
Superficie plana de apoyo.
Capacidad de carga 60 kg.
Material: Cuerpo de zamak con ventosa.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EHSO5VE	Soporte con ventosa	1000

Soporte de estante para vidrio



Plano de montaje



Para espesores de vidrio de 5-6 mm.
Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Zamak niquelado.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Empaque
EHSO5VNG	100

CERRADURAS




UNIDAD 12



Cerradura de aplicar sobrepuestas



Plano de detalle



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
Escuadra de cierre
2 llaves con logo EuroHard.

Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado o negro.


Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Terminación	Empaque
● EHCC22LANI	22	Articulada	Niquelado	12/240
● EHCC22LANE	22	Articulada	Negro	12/240
● EHCC32NI	32	Articulada	Niquelado	12/240
● EHCC22NI	22	Fija	Niquelado	12/240

Cerradura de resbalón

Permite el cierre sin llave



Plano de detalle



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.

Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Empaque
EHCL22NI	22	Articulada	12/240

Cerradura de aplicar ancha. Ø22 mm




Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.

Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de lave	Empaque
EHCACANCNI	22	Articulada	12/240

Plano de detalle



Cerradura de aplicar angosta. Ø16,5 mm




Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.

Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Empaque
EHCACANGNI	16,5	Articulada	12/240

Plano de detalle



Cerradura de aplicar para puerta de persiana




Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.

Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Empaque
EHCAPCNI	19	Articulada	12/240


Plano de detalle




Pasador automático



Plano de detalle



Detalle de mecanismo



Permite el bloqueo de la puerta libre, sin necesidad de accionamiento de parte del usuario.
Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EHPASN	Pasador automático superior	200/400
EHPAIN	Pasador automático inferior	200/400

NOTA: Se aconseja acompañar con cerradura para mayor seguridad


Cierre metálico con cerradura incorporada



Plano de detalle



Detalle de mecanismo



Cerradura sobrepuesta.
Posición de bloqueo sin necesidad de la llave.
Colocación sin mecanizado.

Set: 1 cerradura.
1 contrachapa 1,5 mm de espesor.
6 tornillos de fijación.
2 llaves.


Material: Aleación de zinc y acero.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Tipo de llave	Empaque
EHCLS30NI	Fija	12/120


Cerradura de empuje



Plano de detalle



Montaje



Para puertas corredizas.
Cierre a presión con cilindro.
Pasador de cierre con sobreextensión de 6 mm.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro -
2 llaves con logo Eurohard.


Material: Acero y zamak.
Terminación: Niquelado o negro.

Código EH	Tipo de llave	Terminación	Empaque
● EHCE1924NI	Articulada	Niquelado	12/240
● EHCE1924NE	Articulada	Negro	12/240

Cerradura central de cierre lateral




Ver Video




Plano de detalle



Roseta de cilindro





Gancho de retención



Púas de retención



Guía de varilla



La llave se puede extraer en posición abierta y cerrada
Con varilla de 600 mm de largo y carrera de 8 mm.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.
2 guías de varilla- 3 púas de retención.
3 ganchos de retención - 2 llaves.


Material: Acero y zamak con varilla de aluminio.
Termianción: Niquelado.

Código EH	Tipo de llave	Empaque
EHCF206NI	Articulada	12/240


Cerradura central de cierre frontal




Plano de detalle




Roseta de cilindro





Púas de retención




Gancho de retención



Guía de varilla



Varilla de cierre



Con varilla de 600 mm / 1 m / 1,5 m de largo y carrera de 8 mm.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.
1 varilla de cierre - 2 guías de varilla.
2 llaves con logo EuroHard.

Conjunto de 600 mm incluye 3 púas y 3 ganchos de retención.

Conjunto de 1 m y de 1,5 m incluye 4 púas y 4 ganchos de retención.

Material: Acero y zamak con varilla de aluminio
Terminación: Niquelado o negro.

Código EH	Largo	Terminación	Empaque
● EHC226NE	600 mm	Negro	12/60
● EHC226NI	600 mm	Niquelado	12/60
● EHC2210NI	1 m	Niquelado	12/120
● EHC2215NI	1,5 m	Niquelado	12/120

Cerradura central de cierre frontal,
con sistema antivuelco de apertura



El sistema impide la apertura simultánea de más de un cajón.
Con varilla de 600 mm y 1,2 m de largo y carrera de 8 mm.

- Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 varilla de cierre.
2 guías de varilla.
3 toboganes plásticos para varillas anticaída.
3 púas para varilla anticaída.
2 llaves con logo EuroHard.

Material: Zamak y aluminio
Terminación: Niquelado o negro.


- Adicionales:
1 púa para varilla anticaída.
1 tobogán para varillas anticaída.
1 guía de varilla.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
 EHCFA22NI	1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard	Niquelado	12/240
 EHCFA22NE	1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard	Negro	12/240
 EHCFA6	1 varilla de cierre de 600mm, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anticaída, 3 púas para varilla anticaída	Niquelado	12/50
 EHCFA12	1 varilla de cierre de 1,2m, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anticaída, 3 púas para varilla anticaída, 1 roseta de cilindro	Niquelado	12/50

Adicionales			
 EHPUAA	Púas para varilla anticaída	Niquelado	1000/3000
 EHTAC	Tobogán para varillas anticaída	Negro	100/500
 EHGA	Guías de varilla	Anodizado	500/2000


NOTA: Pedir los adicionales por separado en caso de cajón extra.

Varilla de cierre




Plano de detalle


Cerradura




Tobogán anti caída



Guía de varilla




Púas para varilla anti caída




Cerradura de aplicar para puerta de cristal con tirador incorporado




Plano de detalle



Posición del perforado



Montaje



Para cristales hasta 6 mm de espesor.
Perforación Ø16 mm.

Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
2 llaves.



Material: Zamak.
Terminación: Niquelado

Código EH	Tipo de llave	Empaque
EHCVC	Fija	400

Cerradura de aplicar para puerta doble de cristal



Plano de detalle



Para cristales hasta 6 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
La cerradura puede usarse también como tirador.

Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.


Material: Zamak.
Terminación: Cromado mate.

Código EH	Tipo de llave	Empaque
EHCAPVDNI	Articulada	12/240


Cerradura de aplicar para puerta de cristal



Plano de detalle



Placas de acrílico



Para cristales hasta 6 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
La cerradura se utiliza como tirador.

Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.


Material: Zamak.
Termianción: Cromado mate.

Código EH	Tipo de llave	Empaque
EHCAPVSNI	Articulada	12/240


Cerradura de aplicar para puerta corrediza de cristal



Plano de detalle



Montaje



Para cristales de 4 mm hasta 7 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.

Set: 1 cerradura con varilla dentada.
2 tornillos de apriete.
2 topes plásticos.
2 llaves con logo Eurohard.

Material: Zamak y plástico.
Termianción: Cromado mate.

Código EH	Tipo de llave	Empaque
EHCAPVRNI	Articulada	12/240



Diseño
**+ FUNCIONALIDAD
+ SEGURIDAD**


Elegí cada HERRAJE y creá un espacio
que funcione tan bien como se ve.



UNIDADES

OFICINA- CAJONES - CERRADURAS


TORNILLOS



UNIDAD 13

Tornillo para montaje rápido

Aptos para la fijación de paneles de cartón-yeso sobre bases de madera.
Ranura tipo Phillips PH2.
Punta de aguja autocentrante.
Material: Acero negro.




Ø	H	Q	PH	D	L	L1
3,5	8,0 ~ 8,40	2,38 ~ 2,93	2,8 mm - 9T	3,45 ~ 3,75	10 ~ 55	Rosca total
4,2	8,0 ~ 8,40	2,38 ~ 2,93	2,8 mm - 9T	4,15 ~ 4,45	56 ~ 75	Rosca parcial - 50

Rosca total				
Descripción	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande	Código EH
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X16	1250	EHTO3516N		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X19	1000	EHTO3519N		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X25	750	EHTO3525N		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X32	500	EHTO3532N		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X38	500	EHTO3538N	5000	EHTOG3538N
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X41	500	EHTO3541N	5000	EHTOG3541N
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X45	400	EHTO3545N	5000	EHTOG3545N
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X50	350	EHTO3550N	4000	EHTOG3550N
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X57			4000	EHTOG3557N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X19	1250	EHTO4219N		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X25	1000	EHTO4225N		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X32	750	EHTO4232N		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X38	500	EHTO4238N	5500	EHTOG4238N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X41	400	EHTO4241N	4500	EHTOG4241N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X45	500	EHTO4245N	3800	EHTOG4245N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X50	400	EHTO4250N	3800	EHTOG4250N
Rosca parcial				
Descripción	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande	Código EH
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X57	350	EHTO4257N	2500	EHTOG4257N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X65	250	EHTO4265N	2200	EHTOG4265N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X70	250	EHTO4270N	1800	EHTOG4270N
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X75	200	EHTO4275N	1800	EHTOG4275N

Tornillo punta aguja, cabeza fresada

Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.
Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a perfiles.
Ranura tipo Phillips PH2.
Material: Acero.



H	Q	Punta tipo	PH	D	L
8,55	4 ~ 4,3	Phillips	1,5 - 17T	3,6	25 - 41
Código EH	Descripción		Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO2SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESADA PH 3,6X25		Negro	600	24x600u
EHTO3SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESADA PH 3,6X41		Negro	400	24x400u


Tornillo punta aguja, rosca gruesa, cabeza plato phillips

Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a los perfiles.

Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.



H	Q	Punta tipo	PH	D	L
11,05	2	Phillips	1,8	4,1 ~ 4,25	16,67


Código EH	Descripción de artículo	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO1SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA PLATO PH 16,6mm	Zincado	600	24x600 u

Tornillo punta mecha, cabeza plato phillips

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí.

Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.



H	Q	Punta tipo	PH	D	L
10,5	2	Phillips	1,4	4,1 ~ 4,3	13,7


Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO1CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA PLATO PH 13,7mm	Zincado	600	24x600u

Tornillo punta mecha, cabeza fresada philips

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles.

Ranura tipo Phillips PH2.


Material: Acero.



H	Q	Punta tipo	PH	D	L
8,55	4 ~ 4,3	Phillips	1,3	3,6	25 - 40

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO2CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESADA PH 3,5x25	Zincado	600	24x600 u
EHTO3CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESADA PH 3,6x41	Zincado	400	24x400 u

Tornillo para montaje rápido, rosca fina



Aptos para la fijación de paneles aglomerados.
Ranura tipo Phillips.
Punta de aguja autocentrante.
Material: Acero.

Ø	H	D
2,5	4,60 ~ 5,00	2,25 ~ 2,50
3,0	5,60 ~ 6,00	2,75 ~ 3,00
3,5	6,60 ~ 7,00	3,25 ~ 3,50
4,0	7,50 ~ 8,00	3,70 ~ 4,00
4,5	8,50 ~ 9,00	4,15 ~ 4,50
5,0	9,50 ~ 10,00	4,65 ~ 5,00
6,0	11,50 ~ 12,00	5,65 ~ 6,00

L	L1
+60mm	Rosca parcial
+60mm	Rosca parcial
+60mm	Rosca parcial
+60mm	Rosca parcial
+60mm	Rosca parcial
+60mm	Rosca parcial
+60mm	Rosca parcial
+51mm	Rosca parcial

1 de 2


Descripción	Empaque Caja Chica	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Grande	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X16	3000		EHTO2516A			
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X20	2250		EHTO2520A			
TOR P/MAD CAB FRES 3X10	3500		EHTO310A			
TOR P/MAD CAB FRES 3X13	2500		EHTO313A			
TOR P/MAD CAB FRES 3X15	2000		EHTO315A	38000		EHTOG315A
TOR P/MAD CAB FRES 3X16	2000		EHTO316A	36000		EHTOG316A
TOR P/MAD CAB FRES 3X17	2000		EHTO317A	33000		EHTOG317A
TOR P/MAD CAB FRES 3X20	1500		EHTO320A	29000		EHTOG320A
TOR P/MAD CAB FRES 3X25	1000		EHTO325A	20000		EHTOG325A
TOR P/MAD CAB FRES 3X30	750		EHTO330A	15000		EHTOG330A
TOR P/MAD CAB FRES 3X35	500		EHTO335A	12000		EHTOG335A
TOR P/MAD CAB FRES 3X40	500		EHTO340A	9000		EHTOG340A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X13	2000	EHTO3513B	EHTO3513A	36000	EHTOG3513B	EHTOG3513A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X15	1750	EHTO3515B	EHTO3515A	32000	EHTOG3515B	EHTOG3515A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X16	1750	EHTO3516B	EHTO3516A	27000	EHTOG3516B	EHTOG3516A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X17	1500	EHTO3517B	EHTO3517A	25000	EHTOG3517B	EHTOG3517A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X20	1000		EHTO3520A	23000		EHTOG3520A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X25				15000		EHTOG3525A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X30	500		EHTO3530A	11000		EHTOG3530A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X35	750		EHTO3535A	9000		EHTOG3535A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X40	750		EHTO3540A	7500		EHTOG3540A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X45	500		EHTO3545A	5600		EHTOG3545A
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X50	500		EHTO3550A	4500		EHTOG3550A
TOR P/MAD CAB FRES 4X12	1500	EHTO412B	EHTO412A	27000	EHTOG412B	EHTOG412A
TOR P/MAD CAB FRES 4X15	1500		EHTO415A	22000		EHTOG415A
TOR P/MAD CAB FRES 4X16	1250	EHTO416B	EHTO416A	22000	EHTOG416B	EHTOG416A
TOR P/MAD CAB FRES 4X17	1250	EHTO417B	EHTO417A	20000	EHTOG417B	EHTOG417A
TOR P/MAD CAB FRES 4X20	1000		EHTO420A			
TOR P/MAD CAB FRES 4X25	750		EHTO425A	12000		EHTOG425A
TOR P/MAD CAB FRES 4X30	500		EHTO430A	9000		EHTOG430A
TOR P/MAD CAB FRES 4X35	750		EHTO435A	8000		EHTOG435A
TOR P/MAD CAB FRES 4X40	500		EHTO440A	6000		EHTOG440A

Tornillo para montaje rápido, rosca fina

2 de 2

Descripción	Empaque Caja Chica	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Grande	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo
TOR P/MAD CAB FRES 4x45	400		EHTO445A	5000		EHTOG445A
TOR P/MAD CAB FRES 4x50	350		EHTO450A	4000		EHTOG450A
TOR P/MAD CAB FRES 4x55	200		EHTO455A			
TOR P/MAD CAB FRES 4x60	400		EHTO460A			
TOR P/MAD CAB FRES 4x70	350		EHTO470A	2500		EHTOG470A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x16	1500		EHTO4516A			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x17	1500		EHTO4517A			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x20	1250		EHTO4520A			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x25	1000		EHTO4525A			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x30	750		EHTO4530A	7500		EHTOG4530A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x35	500		EHTO4535A	6000		EHTOG4535A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x40	500		EHTO4540A	5000		EHTOG4540A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x45	500		EHTO4545A	4000		EHTOG4545A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x50	450		EHTO4550A	3500		EHTOG4550A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x55	350		EHTO4555A	3000		EHTOG4555A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x60	350		EHTO4560A	2500		EHTOG4560A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x70	250		EHTO4570A	2000		EHTOG4570A
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x80	250		EHTO4580A	1800		EHTOG4580A
TOR P/MAD CAB FRES 5x20	1250		EHTO520A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x25	1000		EHTO525A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x30	750		EHTO530A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x35	650		EHTO535A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x40	500		EHTO540A	4000		EHTOG540A
TOR P/MAD CAB FRES 5x45	500		EHTO545A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x50	350		EHTO550A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x55	300		EHTO555A			
TOR P/MAD CAB FRES 5x70	250		EHTO570A	1800		EHTOG570A
TOR P/MAD CAB FRES 5x80	200		EHTO580A	1500		EHTOG580A
TOR P/MAD CAB FRES 5x90	200		EHTO590A	1100		EHTOG590A
TOR P/MAD CAB FRES 5x100	175		EHTO5100A	1000		EHTOG5100A
TOR P/MAD CAB FRES 6x50	250		EHTO650A	2400		EHTOG650A
TOR P/MAD CAB FRES 6x60	200		EHTO660A			
TOR P/MAD CAB FRES 6x80				1100		EHTOG680A
TOR P/MAD CAB FRES 6x90				950		EHTOG690A
TOR P/MAD CAB FRES 6x100	130		EHTO6100A	800		EHTOG6100A
TOR P/MAD CAB FRES 6x120				800		EHTOG6120A
TOR P/MAD CAB FRES 6x140				700		EHTOG6140A
TOR P/MAD CAB FRES 6x160	100		EHTO6160A	650		EHTOG6160A
TOR P/MAD CAB FRES 6x180	100		EHTO6180A	600		EHTOG6180A

Tornillo Euro, cabeza plana




Aptos para la fijación rápida de herrajes sobre paneles.
Punta plana para diámetro de perforación de 5 mm.
Material: Acero.
Terminación: Zincado blanco.

Ø	H	Q	Punta tipo	PH	D	L
6,3	7	6,8 ~ 7,2	Pozi Drive #2	2,2	4,1 ~ 4,3	10

Código EH	Descripción	Empaque	
		Caja chica	Caja Grande
EHTOEG63105B1	6,3 x 10,5	1000	
EHTOEG63105B	6,3 x 10,5		17000
EHTOGE6313B	6,3 x 13		10000

Tornillo para madera cabeza plato




Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.
Terminación: Zincado amarillo

Ø	PH	Q	Punta tipo	D	L	H
3	1,35	1,8 ~ 2	Pozi Drive N° 2	3,8 ~ 4	30	6,7 ~ 7,2

Código EH	Descripción	Empaque
EHTOP430A	4x30	1000

Tornillo ensamblador 7x50 cabeza Phillips



Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.
Terminación: Galvanizado o negro.

Código EH	Terminación	Empaque
EHTO750PHB	Galvanizado	2000
EHTO750PHN	Negro	2000

Puntas Phillips



Longitud: 25 mm.
Tipo: PH - Phillips.
Material: Acero.

Código EH	Tamaño	Ø de tornillos (mm)	Empaque
EHP125	PH1	2,2 - 2,9	400/4000
EHP225	PH2	3,5 - 4,8	400/4000
EHP325	PH3	5,5 - 6,3	400/4000

Soporte magnético universal



Material: Acero con imán permanente.
NOTA: Apropiado para puntas de 1/4".



Código EH	Descripción	Empaque
EHSMU60	Soporte magnético para puntas PH	5/100

HERRAMIENTAS



UNIDAD 14

Broca pasante





Brocas para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Prof. máx. de taladro	Empaque
EBRO0457PI	EBRO0457PD	4	57	27	30	1/50
EBRO0470PI	EBRO0470PD	4	70	30	40	1/50
EBRO0557PI	EBRO0557PD	5	57	27	30	1/50
EBRO0570PI	EBRO0570PD	5	70	30	40	1/50
EBRO0657PI	EBRO0657PD	6	57	27	30	1/50
EBRO0670PI	EBRO0670PD	6	70	30	40	1/50
EBRO0857PI	EBRO0857PD	8	57	27	30	1/50
EBRO0870PI	EBRO0870PD	8	70	30	40	1/50
EBRO1057PI	EBRO1057PD	10	57	27	30	1/50
EBRO1070PI	EBRO1070PD	10	70	30	40	1/50
EBRO1257PI	EBRO1257PD	12	57	27	30	1/50
EBRO1270PI	EBRO1270PD	12	70	30	40	1/50
EBRO1557PI	EBRO1557PD	15	57	27	30	1/50
EBRO1570PI	EBRO1570PD	15	70	30	40	1/50
EBRO1857PI	EBRO1857PD	18	57	27	30	1/72
EBRO1870PI	EBRO1870PD	18	70	30	40	1/72

NOTAS: Diseño de punta que permite realizar agujeros pasantes en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

Broca no pasante




Brocas para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación
y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Prof. máx. de taladro	Empaque
EBRO0457NPI	EBRO0457NPD	4	57	27	30	1/50
EBRO0470NPI	EBRO0470NPD	4	70	30	40	1/50
EBRO0557NPI	EBRO0557NPD	5	57	27	30	1/50
EBRO0570NPI	EBRO0570NPD	5	70	30	40	1/50
EBRO0657NPI	EBRO0657NPD	6	57	27	30	1/50
EBRO0670NPI	EBRO0670NPD	6	70	30	40	1/50
EBRO0857NPI	EBRO0857NPD	8	57	27	30	1/50
EBRO0870NPI	EBRO0870NPD	8	70	30	40	1/50
EBRO1057NPI	EBRO1057NPD	10	57	27	30	1/50
EBRO1070NPI	EBRO1070NPD	10	70	30	40	1/50
EBRO1257NPI	EBRO1257NPD	12	57	27	30	1/50
EBRO1270NPI	EBRO1270NPD	12	70	30	40	1/50
EBRO1557NPI	EBRO1557NPD	15	57	27	30	1/50
EBRO1570NPI	EBRO1570NPD	15	70	30	40	1/50
EBRO1857NPI	EBRO1857NPD	18	57	27	30	1/72
EBRO1870NPI	EBRO1870NPD	18	70	30	40	1/72

NOTAS: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa superior.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Broca no pasante de copa



Brocas con filos de carburo de tungsteno, para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Empaque
EBRO2657NPI	EBRO2657NPD	26	57	27	1/12
EBRO2670NPI	EBRO2670NPD	26	70	30	1/12
EBRO3057NPI	EBRO3057NPD	30	57	27	1/12
EBRO3070NPI	EBRO3070NPD	30	70	30	1/12
EBRO3557NPI	EBRO3557NPD	35	57	27	1/10
EBRO3570NPI	EBRO3570NPD	35	70	30	1/10
EBRO4057NPI	EBRO4057NPD	40	57	27	1/10
EBRO4070NPI	EBRO4070NPD	40	70	30	1/12

NOTAS: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

Nivel laser

Alcance de 10 metros



Accesorios




Ángulo 360° magnético



Trípode /agarre de mano



Estuche



- 2 pilas +AA
- Luz verde
- A prueba de agua y polvo
- En cruz
- Autonivelante
- Precisión: ±2mm/10m
- Láser clase II

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHNVL	550	750	630	1

Metro carpintero

Graduación en pulgadas y en centímetros



- 2 mts de largo
- 10 pliegues
- Terminación: Color blanco

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHMC2M	237	31	17	1/10

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



CATÁLOGO
OBRA





Herrajes para mueble

7



Herrajes para obra

211

Balancines



Balancines

213

Manijones



Manijones simples y dobles

218

Bisagras



Biagras

221


Cierra puertas



Aéreos y de piso

225

Kit granero



Kit granero simple y plegable

228

Zócalo retráctil



Zócalo

230

Topes de piso



Cierra puertas

231

Kit de baño



Señalética y kit de baño

233


Mirillas



De piso

234

Doble balancín modelo 001




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBD001AC	1 Set
● EHOBD001N	1 Set

Doble balancín modelo 002




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBD002AC	1 Set
● EHOBD002N	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Doble balancín modelo 003




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBD003AC	1 Set
● EHOBD003N	1 Set

Doble balancín modelo 004




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBD004AC	1 Set
● EHOBD004N	1 Set

Doble balancín modelo 005




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBD005AC	1 Set
● EHOBD005N	1 Set

Doble balancín modelo 006




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBD006AC	1 Set
● EHOBD006N	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bocallave para cilindro Europerfil
Opcionales para agregar al kit



Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBBEAC	1 Set
● EHOB BEN	1 Set

Doble balancin modelo 003
Batiente angosto




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBDBBA003AC	1 Set
● EHOBDBBA003N	1 Set

Doble balancin modelo 004
Batiente angosto




Set doble balancín compuesto por 2 rosetas estándar (bases de fijación y embellecedores) y sus tornillos.
Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBDDBA004AC	1 Set
● EHOBDDBA004N	1 Set

Bocallave para cilindro Europerfil
Batiente angosto



Material: Acero Inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
● EHOBBEBAAC	1 Set
● EHOBBEBAN	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Manijón cilíndrico simple



2 set por caja, incluye fijación.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Largo (mm)	Distancia entre fijación (mm)	Empaque
● EHOBMR38400AC	400	200	1 Set
● EHOBMR38400N	400	200	1 Set
● EHOBMR38500AC	500	300	1 Set
● EHOBMR38500N	500	300	1 Set
● EHOBMR38600AC	600	400	1 Set
● EHOBMR38600N	600	400	1 Set
● EHOBMR38800AC	800	600	1 Set
● EHOBMR38800N	800	600	1 Set
● EHOBMD381000AC	1000	800	1 Set
● EHOBMD381000N	1000	800	1 Set
● EHOBMR381500AC	1500	1300	1 Set
● EHOBMR381500N	1500	1300	1 Set

Manijón cilíndrico doble




1 set por caja, incluye fijación.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Largo (mm)	Distancia entre fijación (mm)	Empaque
● EHOBMRD38400AC	400	200	1 Set
● EHOBMRD38400N	400	200	1 Set
● EHOBMRD38500AC	500	300	1 Set
● EHOBMRD38500N	500	300	1 Set
● EHOBMRD38600AC	600	400	1 Set
● EHOBMRD38600N	600	400	1 Set
● EHOBMRD38800AC	800	600	1 Set
● EHOBMRD38800N	800	600	1 Set
● EHOBMRD381000AC	1000	800	1 Set
● EHOBMRD381000N	1000	800	1 Set
● EHOBMRD381500AC	1500	1300	1 Set
● EHOBMRD381500N	1500	1300	1 Set

Manijón rectangular simple




2 set por caja, incluye fijación.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Largo (mm)	Distancia entre fijación (mm)	Empaque
● EHOBMR400AC	400	200	1 Set
● EHOBMR400N	400	200	1 Set
● EHOBMR600AC	600	400	1 Set
● EHOBMR600N	600	400	1 Set
● EHOBMR1000AC	1000	800	1 Set
● EHOBMR1000N	1000	800	1 Set

Manijón rectangular doble



1 set por caja, incluye fijación.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Largo (mm)	Distancia entre fijación (mm)	Empaque
● EHOBMDR400AC	400	200	1 Set
● EHOBMDR400N	400	200	1 Set
● EHOBMDR600AC	600	400	1 Set
● EHOBMDR600N	600	400	1 Set
● EHOBMDR1000AC	1000	800	1 Set
● EHOBMDR1000N	1000	800	1 Set


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Manijón curvo simple



Instructivos



2 set por caja, incluye fijación.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.


NUEVO

Código EH	Largo (mm)	Distancia entre fijación (mm)	Empaque
● EHOBMCD19319AC	319	300	1 Set
● EHOBMCD19319N	319	300	1 Set

Manijones curvos dobles



Instructivos




1 set por caja, incluye fijación.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Largo (mm)	Distancia entre fijación (mm)	Empaque
● EHOBMCD19319AC	319	300	1 Set
● EHOBMCD19319N	319	300	1 Set

Bisagras munición



1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Terminación	Dimensiones (mm)			Carga soportada por 3 bisagras
		Ancho	Alt.	Espesor	
EHOB7575	Satinada	75	75	2,35	45 Kg
EHOB7575N	Negra	75	75	2,35	45 Kg
EHOB10075	Satinada	100	75	2,3	50 Kg
EHOB10075N	Negra	100	75	2,3	50 Kg
EHOB10288	Satinada	100	88	2,80	55 Kg
EHOB10288N	Negra	100	88	2,80	55 Kg
EHOB102102	Satinada	102	102	2,3	60 Kg
EHOB102102N	Negra	102	102	2,3	60 Kg

Bisagras con resorte




1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Terminación	Carga soportada por 3 bisagras
EHOB1010	Satinada	45 Kg
EHOB1010N	Negra	45 Kg

Bisagras ocultas




1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Terminación	Carga soportada por 3 bisagras
EHOBBO60Z	Satinada	70 Kg
EHOBBO60ZN	Negra	70 Kg

Bisagras ocultas




1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Zinc/plástico blanco o negro.

NUEVO

Código EH	Terminación	Carga soportada por 3 bisagras
EHOBBO60Z	Satinada	45 Kg
EHOBBO60ZN	Negra	45 Kg

Bisagras sin rebaje




1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Terminación	Carga soportada por 3 bisagras
● EHOBSR10037	Satinada	60 Kg
● EHOBSR10037N	Negra	60 Kg

Pomela




1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Terminación	Carga soportada por 3 bisagras
● EHOBP10036	Satinada	55 Kg
● EHOBP10036N	Negra	55 Kg

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Pomela



1 Set: 2 piezas.
Material: Acero inoxidable
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Terminación	Dimensiones (mm)			Carga soportada por 3 bisagras
		Ancho	Alto	Espesor	
EHOBP10075	Satinada	100	75	2,8	40 Kg
EHOBP10075N	Negra	100	75	2,8	40 Kg

Tu espacio,
**NUESTRO
HERRAJE**

Elegí cada HERRAJE
y creá un espacio
que funcione tan
bien como se ve.

 UNIDADES

VESTIDOR


Cierra puertas aéreo 180°
Fuerza de cierre EN3/EN4



500.000 ciclos.
Material: Acero.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Ancho de puerta	Peso de puerta	Empaque
● EHOBPA6585P	800-950	65-85 kg	1 set
● EHOBPA6585N	800-950	65-85 kg	1 set




Cierra puertas aéreo 180°
Fuerza de cierre EN4/EN5



500.000 ciclos.
Material: Acero.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Ancho de puerta	Peso de puerta	Empaque
● EHOBPA85105P	900-1050	85-105 kg	1 set
● EHOBPA85105N	900-1050	85-105 kg	1 set



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Cierra puertas aéreo 180°
Fuerza de cierre EN5/EN7




Instructivos



500.000 ciclos.
Material: Acero.
Terminación: Satinada o negra.

NUEVO

Código EH	Ancho de puerta	Peso de puerta	Empaque
● EHOBCPA105150P	1100-1250	05-150 kg	1 set
● EHOBCPA105150N	1100-1250	05-150 kg	1 set



Cierra puertas de piso 360°
Fuerza de cierre EN2/EN4



Instructivos


Cierra puertas de piso 116°
Fuerza de cierre EN3





Instructivos



- Control de retención al abrir.
- Zona de regreso a la posición cerrada.
- Mantener abierto en cualquier ángulo.



- Control de retención al abrir
- Zona de retorno a la posición cerrada



2.000.000 de ciclos.
Material: Acero.
Terminación: Satinada.

NUEVO

Código EH	Ancho de puerta	Peso de puerta	Empaque
EHOB CPP360P	600-1100	60-150 kg	1 set

500.000 ciclos.
Material: Acero.
Terminación: Satinada.

NUEVO

Código EH	Ancho de puerta	Peso de puerta	Empaque
EHOB CPP116P	800-1000	100 kg	1 set



Kit granero simple
Hasta 120 kg



Ver Video



Instructivos




Kit granero plegadizo



Instructivos



Elementos del kit



Material: Acero pintado.
Terminación: Negro

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)		Empaque
	Riel	Espesor de puerta	
EHOBKG2N	2 mts	35-45	1 set
EHOBKG3N	3 mts	35-45	1 set



Esquema de montaje para ancho de puerta 400 mm



Capacidad de carga: 90 Kg
Material: Acero pintado.
Terminación: Negro

NUEVO

Código EH	Ancho de puerta (mm)	Empaque
EHOBKGP430	300	1 set
EHOBKGP440	400	1 set
EHOBKGP450	500	1 set

Manijón kit granero



Instructivos



Material: Acero pintado.
Terminación: Negro

NUEVO

Código EH	Alto (mm)	Distancia entre ejes(mm)	Empaque
EHOBKGMJ30	300	200	1 set

Riel para escalera corrediza



Ver Video



Instructivos



Riel

Conector para riel

Esquema de montaje



Elementos del kit



Material: Acero.
Terminación: Negro

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHOBEC1M	Riel de deslizamiento x 1 m	1 pieza
EHOBEC2	Conector para rieles	1/48
EHOBEC3	Kit para escalera	1 set

NOTA: A partir del m se debe comprar el conector.

Zócalo retráctil



Apto para corte a medida según ancho de puerta.
El corte lo indican del lado opuesto al mecanismo,
unos <125 mm.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Largo	Alto	Prof.	
● EHOBZR915	915	55	16	1 set
● EHOBZR915N	915	55	16	1 set

Consultá
nuestro
CATÁLOGO

euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes

Topes para puerta
Fijación a suelo



Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOB2525	1 set

Tope para puerta magnético
Fijación a suelo




Se puede colocar tanto en piso como en pared.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOBTMG	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Sosten de puerta
Removable




Autoportante.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Peso	Ø (mm)	Empaque
EHOBTP9075	1,5 Kg	101	1 set

Sosten de puerta
Removable



Autoportante.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Peso	Ø (mm)	Empaque
EHOBTP10146	1,2 kg	101	1 set

Señalética para baño



Dismeniones: 15 x 15 mm
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado.

NUEVO

Código EH	Señalética	Empaque
EHOBSH	Hombre	1 set
EHOBSM	Mujer	1 set
EHOBSMIX	Mixto	1 set
EHOBSD	Discapacidad	1 set

Kit de baño



2 patas para placa de 18, 10 angulos, un tirador doble, señalador ocupado/libre, traba interna, 2 bisagras y un gancho para pertenencias.
Material: Acero inoxidable.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHOBKBAIC	1 set
EHOBKBAIN	1 set

Mirilla



Ángulo de visión: 200°.
Diámtro: 16 mm.
Material: Acero.
Terminación: Satinado o negro.

NUEVO

Código EH	Espesor de puerta (mm)	Empaque
● EHOBM3552AC	35-52	1 set
● EHOBM3552N	35-52	1 set
● EHOBM5075AC	50-75	1 set
● EHOBM5075N	50-75	1 set



Escribinos al
11 3558 4000
Te ayudamos



 eurohard.herrajes eurohardherrajes

Calidad en Herrajes

PULGADAS Ø	mm
1/16	1,59
1/8	3.17
5/32	3.97
3/16	4.76
1/4	6.35
5/16	7.94
3/8	9.52
7/16	11.11
1/2	12.70
9/16	14.29
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.22
1	25.40

PLACAS	ESPESOR	KG/M2
Multilaminado	4,5	2,5
Wallboard / Plaster	12	8,04
	15	10
	18	12,06
	25	16,75
Fenólico	13	18
Aglomerado	10	7,07
	12	8,04
	15	9,89
	18	11,88
	22	14,3
	25	16
MDF	30	18,9
	10	7,07
	12	8,04
	15	9,89
	18	11,88
	20	14,3
	25	16
	30	18,9

MADERAS	
TIPO	DENSIDAD KG/M3
Alamo	395
Sauce	410
Algarrobo blanco	647 / 846
Algarrobo negro	575 / 881
Anchico colorado	901 / 1070
Cedro misionero	928
Cedro Salteño	385 / 715
Guatambú	750 / 817
Itin	1.235
Lenga	537 / 590
Nogal	655
Palo blanco	780 / 970
Palo santo	1.090 / 1.281
Pino misionero o paraná	420 / 560
Pinotea	670
Quebracho blanco	810 / 1.080
Quebracho colorado	1.200
Raulí	590 / 610
Viraró	760 / 965

VIDRIO		Espesor				
ANCHO	ALTO	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
600	600	3,4kg	5,4kg	7,2kg	9kg	10,8kg
600	800	4,8kg	7,2kg	9,6kg	12kg	14,4kg
600	1200	7,2kg	10,8kg	14,4kg	18kg	21,6kg
800	800	6,4kg	9,6kg	12,8kg	16kg	19,2kg
800	1200	9,6kg	14,4kg	19,2kg	24kg	28,8kg
800	1400	11,2kg	16,8kg	22,4kg	28kg	33,6kg
1000	1000	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg
1000	1400	14kg	21kg	28kg	35kg	42kg
1000	1500	15kg	22,5kg	30kg	37,5kg	45kg

AGLOMERADO		Espesor (mm)		
ANCHO	ALTO	15	18	25
600	400	2,37	2,85	3,84
600	600	3,56	4,28	5,76
600	800	4,75	5,70	7,68
600	1200	7,12	8,55	11,52
800	800	6,33	7,60	10,24
800	1200	9,49	11,40	15,36
800	1400	11,08	13,31	17,92
1000	1000	9,89	11,88	16,00
1000	1400	13,85	16,63	22,40
1000	2400	23,74	28,51	38,40

Catálogo 2026

El presente catálogo es propiedad de Distribuidora PlacaSur S.A.

Queda prohibida su reproducción total o parcial.

Las imágenes, los dibujos técnicos y sus cotas no conllevan compromiso alguno. Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

Distribuidora PlacaSur S.A. no asume la responsabilidad por los errores, que puedan surgir por la elaboración, producción e impresión del presente catálogo.

Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva todos los derechos de esta edición.



euro-hard.com.ar



eurohard.herrajes



eurohardherrajes



11 3558 4000